DIMENSIONS (cm) Afmetingen — 80

FINITION Afwerking — **ACIER INOX + VERRE BLANC** Roestvrij Staal + Wit glas

HABILLABLE (VERRE NON FOURNI) Met panelen mogelijk (glas niet bijgeleverd)

Elica Design Center

ALBA PIRAMIDE

MURAL

WAND

Commandes Bedieningen	**Magic wand** Magic wand
Eclairage Verlichting	**Halo 4x20W + Halo 2x20W**
Version Uitvoering	**Aspirante** Met luchtafvoer
Nb moteurs Aantal motoren	**1**
Sortie (mm) Uitgang	**150**
Débit d'air IEC (m^3/h) Capaciteit IEC	**250-500 (610)**
Niveau Sonore db(A) Geluidsniveau	**43-60 (65)**
Puissance (Pa) Druk	**450**
Absorption (W) Stroomopname	**460**

ACCESSOIRES Toebehoren		**CODE** Code
Filtre à graisse Vetfilter	**GFA Compris** Inbegrepen	
Filtre à charbon Koolstoffilter	**En Option** Optioneel	**CFC0013072**
Filtre longue durée Long Life Filter	**Pas Disponible** Niet beschikbaar	
Kit radiocommande Noir Zwarte afstandsbedieningsset	**En Option** Optioneel	**KIT02183/1**
Kit radiocommande Blanc Witte afstandsbedieningsset	**En Option** Optioneel	**KIT0010436**

MODÈLE Models	
ALBA PIRAMIDE IX/A/80	**PRF0007200**
ALBA PIRAMIDE PANN IX/A/80	**PRF0010415**





HABILLABLE (VERRE NON FOURNI)
Met panelen mogelijk (glas niet bijgeleverd)



DIMENSIONS (cm) Afmetingen	55	Elica Design Center
FINITION Afwerking	**ACIER INOX + VERRE BLANC** Roestvrij Staal + wit glas	

ALBA CUBO

MURAL
WAND

33 > 39

Commandes Bedieningen	**Magic wand** Magic wand
Eclairage Verlichting	**Halo 4x20W + Halo 2x20W**
Version Uitvoering	**Aspirante** Met luchtafvoer
Nb moteurs Aantal motoren	**1**
Sortie (mm) Uitgang	**150**
Débit d'air IEC (m^3/h) Capaciteit IEC	**250-500 (610)**
Niveau Sonore db(A) Geluidsniveau	**43-60 (65)**
Puissance (Pa) Druk	**450**
Absorption (W) Stroomopname	**420**

ACCESSOIRES Toebehoren		**CODE** Code
Filtre à graisse Vetfilter	**GFA Compris** Inbegrepen	
Filtre à charbon Koolstoffilter	**En Option** Optioneel	**CFC0013072**
Filtre longue durée Long Life Filter	**Pas Disponible** Niet beschikbaar	
Kit radiocommande Noir Zwarte afstandsbedieningsset	**En Option** Optioneel	**KIT02183/1**
Kit radiocommande Blanc Witte afstandsbedieningsset	**En Option** Optioneel	**KIT0010436**

MODÈLE Models	**CODE** Code
ALBA CUBO IX/A/55	**PRF0006853**



DIMENSIONS (cm) Afmetingen	Ø 78
FINITION Afwerking	**ACIER INOX + VERRE NOIR** Roestvrij Staal+Zwart glas
	ACIER INOX + VERRE BLANC Roestvrij Staal+wit glas

Elica Design Center

SPACE

MURAL
WAND

Commandes Bedieningen	**Digital-R 3V+I** Digital-R 3M+I
Eclairage Verlichting	**Halo 2x20W**
Version Uitvoering	**Aspirante** Met luchtafvoer
Nb moteurs Aantal motoren	**1**
Sortie (mm) Uitgang	**150**
Débit d'air IEC (m^3/h) Capaciteit IEC	**290-590 (800)**
Niveau Sonore db(A) Geluidsniveau	**35-50 (56)**
Puissance (Pa) Druk	**560**
Absorption (W) Stroomopname	**290**

ACCESSOIRES Toebehoren		**CODE** Code
Filtre à graisse Vetfilter	**GFA EDS3 Compris** Inbegrepen	
Filtre à charbon Koolstoffilter	**Pas Disponible** Niet beschikbaar	
Filtre longue durée EDS3 EDS3 Long Life Filter	**En Option** Optioneel	**KIT01916/S**
Kit ext. cheminée (h800mm IX) Uitbreidingsset schouw	**En Option** Optioneel	**KIT01932**

MODÈLE Models	
SPACE EDS DIGITAL R BL/A/78	**68815548A**
SPACE EDS DIGITAL R WH/A/78	**68816317A**



DIMENSIONS (cm) Afmetingen	55
FINITION Afwerking	**ACIER INOX BRILLANT** Brillant Roestvrij Staal

Elica Design Center

CHROME WALL

MURAL
WAND
40 > 41

Commandes Bedieningen	**Magic wand** Magic wand
Eclairage Verlichting	**Halo 2x20W**
Version Uitvoering	**Aspirante** Met luchtafvoer
Nb moteurs Aantal motoren	**1**
Sortie (mm) Uitgang	**150**
Débit d'air IEC (m^3/h) Capaciteit IEC	**260-520 (650)**
Niveau Sonore db(A) Geluidsniveau	**46-64 (69)**
Puissance (Pa) Druk	**480**
Absorption (W) Stroomopname	**290**

ACCESSOIRES Toebehoren		**CODE** Code
Filtre à graisse Vetfilter	**GFA Compris** Inbegrepen	
Filtre à charbon Koolstoffilter	**Pas Disponible** Niet beschikbaar	
Filtre longue durée Long Life Filter	**En Option** Optioneel	**F00187/S**
Kit radiocommande Noir Zwarte afstandsbedieningsset	**En Option** Optioneel	**KIT02183/1**
Kit radiocommande Blanc Witte afstandsbedieningsset	**En Option** Optioneel	**KIT0010436**

MODÈLE Models	
CHROME WALL IX/A/55	**PRF0007306 (*)**

(*) Sur commande
(*) Op bestelling



DIMENSIONS (cm) Afmetingen	Ø 43
FINITION Afwerking	**ACIER INOX** Roestvrij Staal

TUBE

MURAL
WAND

Commandes Bedieningen	**Écran tactile avec affichage 3V+I** Touch Control met display 3S+I
Eclairage Verlichting	**Halo 2x20W**
Version Uitvoering	**Aspirante** Met luchtafvoer
Nb moteurs Aantal motoren	**1**
Sortie (mm) Uitgang	**150**
Débit d'air IEC (m^3/h) Capaciteit IEC	**250-470 (550)**
Niveau Sonore db(A) Geluidsniveau	**45-55 (65)**
Puissance (Pa) Druk	**450**
Absorption (W) Stroomopname	**290**

ACCESSOIRES Toebehoren		**CODE** Code
Filtre à graisse Vetfilter	**GFA Compris** Inbegrepen	
Filtre à charbon Koolstoffilter	**Pas Disponible** Niet beschikbaar	
Filtre longue durée Long Life Filter	**En Option** Optioneel	**F00431/S**

MODÈLE Models	
TUBE IX/A/43	**PRF0007783**



DIMENSIONS (cm) Afmetingen	Ø 33
FINITION Afwerking	**ACIER INOX** Roestvrij Staal
	BLANC Wit

STONE

MURAL
WAND
42 > 43

Commandes Bedieningen	**Clavier Soft Light 3V** Soft Light drukknoppaneel 3S
Eclairage Verlichting	**Halo 2x20W**
Version Uitvoering	**Aspirante** Met luchtafvoer
Nb moteurs Aantal motoren	**1**
Sortie (mm) Uitgang	**120-150**
Débit d'air IEC (m^3/h) Capaciteit IEC	**260-630**
Niveau Sonore db(A) Geluidsniveau	**45-65**
Puissance (Pa) Druk	**440**
Absorption (W) Stroomopname	**215**

ACCESSOIRES Toebehoren		**CODE** Code
Filtre à graisse Vetfilter	**GFI Professional Compris** Inbegrepen	
Filtre à charbon Koolstoffilter	**En Option** Optioneel	**F00333/S**
Filtre longue durée Long Life Filter	**En Option** Optioneel	**F00262/3S**

MODÈLE Models	
STONE IX/A/33	**61412862A (*)**
STONE WH/A/33	**PRF0007123 (*)**

(*) Sur commande
(*) Op bestelling



DIMENSIONS (cm) Afmetingen	43-60
FINITION Afwerking	**ACIER INOX** Roestvrij Staal

KUADRA

MURAL
WAND

Commandes Bedieningen	**Écran tactile avec affichage 3V+I** Touch Control met display 3S+I
Eclairage Verlichting	**Halo 2x20W**
Version Uitvoering	**Aspirante** Met luchtafvoer
Nb moteurs Aantal motoren	**1**
Sortie (mm) Uitgang	**150**
Débit d'air IEC (m^3/h) Capaciteit IEC	**250-470 (550)**
Niveau Sonore db(A) Geluidsniveau	**45-55 (65)**
Puissance (Pa) Druk	**470**
Absorption (W) Stroomopname	**290**

ACCESSOIRES Toebehoren		**CODE** Code
Filtre à graisse Vetfilter	**GFA Compris** Inbegrepen	
Filtre à charbon Koolstoffilter	**Pas Disponible** Niet beschikbaar	
Filtre longue durée Long Life Filter	**En Option** Optioneel	**F00431/S**

MODÈLE Models	
KUADRA IX/A/43	**PRF0006491**
KUADRA IX/A/60	**PRF0007419**



DIMENSIONS (cm) Afmetingen	36
FINITION Afwerking	**ACIER INOX** Roestvrij Staal

STENAR

MURAL
WAND

44 > 48

Commandes Bedieningen	**Clavier mécanique** Mechanisch drukknoppaneel
Eclairage Verlichting	**Halo 2x20W**
Version Uitvoering	**Aspirante** Met luchtafvoer
Nb moteurs Aantal motoren	**1**
Sortie (mm) Uitgang	**150**
Débit d'air IEC (m^3/h) Capaciteit IEC	**230-460**
Niveau Sonore db(A) Geluidsniveau	**46-64**
Puissance (Pa) Druk	**280**
Absorption (W) Stroomopname	**210**

ACCESSOIRES Toebehoren		**CODE** Code
Filtre à graisse Vetfilter	**GFI Professional Compris** Inbegrepen	
Filtre à charbon Koolstoffilter	**En Option** Optioneel	**F00333/S**
Filtre longue durée Long Life Filter	**En Option** Optioneel	**F00262/3S**

MODÈLE Models	
STENAR IX/A/36	**61212733 (*)**

(*) Sur commande
(*) Op bestelling



DIMENSIONS (cm) Afmetingen	90	Elica Design Center
FINITION Afwerking	**ACIER INOX + VERRE NOIR** Roestvrij Staal + Zwart glas	

ICARUS

MURAL
WAND

Commandes Bedieningen	**Chef control** Chef control	
Eclairage Verlichting	**Led 2x3W**	
Version Uitvoering	**Aspirante** Met luchtafvoer	
Nb moteurs Aantal motoren	1	
Sortie (mm) Uitgang	150	
Débit d'air IEC (m^3/h) Capaciteit IEC	200-680	
Niveau Sonore db(A) Geluidsniveau	45-68	
Puissance (Pa) Druk	480	
Absorption (W) Stroomopname	185	

ACCESSOIRES Toebehoren		**CODE** Code
Filtre à graisse Vetfilter	**GFI Professional Compris** Inbegrepen	
Filtre à charbon Koolstoffilter	**En Option** Optioneel	F00333/S
Filtre longue durée Long Life Filter	**En Option** Optioneel	F00262/3S

MODÈLE Models	
ICARUS IX/A/90	**PRF0010407**





DIMENSIONS (cm) Afmetingen	120
FINITION Afwerking	**ACIER INOX + VERRE** Roestvrij Staal + glas

Elica Design Center

SOLARIS EDS

MURAL
WAND

Commandes Bedieningen	**Clavier Soft Light 3V** Soft Light drukknoppaneel 3S
Eclairage Verlichting	**Halo 4x20W**
Version Uitvoering	**Aspirante** Met luchtafvoer
Nb moteurs Aantal motoren	**1**
Sortie (mm) Uitgang	**150**
Débit d'air IEC (m^3/h) Capaciteit IEC	**290-800**
Niveau Sonore db(A) Geluidsniveau	**35-56**
Puissance (Pa) Druk	**500**
Absorption (W) Stroomopname	**330**

ACCESSOIRES Toebehoren		**CODE** Code
Filtre à graisse Vetfilter	**GFA EDS3 Compris** Inbegrepen	
Filtre à charbon Koolstoffilter	**Pas Disponible** Niet beschikbaar	
Filtre longue durée EDS3 EDS3 Long Life Filter	**En Option** Optioneel	**KIT01916/S**

MODÈLE Models	
SOLARIS EDS IX/A/120	**65315961**



DIMENSIONS (cm) Afmetingen 90-120
FINITION Afwerking **ACIER INOX + VERRE** Roestvrij Staal + glas

Elica Design Center

HORIZONTE

MURAL
WAND

AB > AB

Commandes Bedieningen	**Écran tactile 3V+I** Touch Control 3S+I
Eclairage Verlichting	**Halo 2x20W**
Version Uitvoering	**Aspirante** Met luchtafvoer
Nb moteurs Aantal motoren	**1**
Sortie (mm) Uitgang	**150**
Débit d'air IEC (m^3/h) Capaciteit IEC	**250-550 (700)**
Niveau Sonore db(A) Geluidsniveau	**40-55 (60)**
Puissance (Pa) Druk	**540**
Absorption (W) Stroomopname	**290**

ACCESSOIRES Toebehoren		**CODE** Code
Filtre à graisse Vetfilter	**GFA EDS3 Compris** Inbegrepen	
Filtre à charbon Koolstoffilter	**Pas Disponible** Niet beschikbaar	
Filtre longue durée EDS3 EDS3 Long Life Filter	**En Option** Optioneel	**KIT01916/S**

MODÈLE Models	
HORIZONTE EDS IX VT/A/90	**69915933**
HORIZONTE EDS IX VT/A/120	**69915934**



DIMENSIONS (cm) Afmetingen	80	Elica Design Center
FINITION Afwerking	**ACIER INOX+ VERRE BLANC** Roestvrij Staal + wit glas	

PLEIN AIR

MURAL
WAND

Commandes Bedieningen	**Écran tactile 3V + I** Touch Control 3S+I
Eclairage Verlichting	**Led 4x3W**
Version Uitvoering	**Aspirante** Met luchtafvoer
Nb moteurs Aantal motoren	**1**
Sortie (mm) Uitgang	**150**
Débit d'air IEC (m^3/h) Capaciteit IEC	**250-500 (650)**
Niveau Sonore db(A) Geluidsniveau	**43-60 (65)**
Puissance (Pa) Druk	**450**
Absorption (W) Stroomopname	**260**

ACCESSOIRES Toebehoren		**CODE** Code
Filtre à graisse Vetfilter	**GFA Compris** Inbegrepen	
Filtre à charbon Koolstoffilter	**En Option** Optioneel	**F00333/S**
Filtre longue durée Long Life Filter	**En Option** Optioneel	**F00262/3S**

MODÈLE Models
PLEIN-AIR IX/A/80 — **PRFD009201**

Disponible à partir de septembre 2010
Verkrijgbaar vanaf september 2010



DIMENSIONS (cm) Afmetingen	90	Elica Design Center
FINITION Afwerking	**ACIER INOX** Roestvrij Staal	

FARO

MURAL
WAND
50 > 51

Commandes Bedieningen	**Écran tactile avec affichage 3V+I** Touch Control met display 3S+I
Eclairage Verlichting	**Halo 2x20W+Led 1x5W**
Version Uitvoering	**Aspirante** Met luchtafvoer
Nb moteurs Aantal motoren	**1**
Sortie (mm) Uitgang	**150**
Débit d'air IEC (m^3/h) Capaciteit IEC	**290-570 (720)**
Niveau Sonore db(A) Geluidsniveau	**46-64 (69)**
Puissance (Pa) Druk	**480**
Absorption (W) Stroomopname	**300**

ACCESSOIRES Toebehoren		**CODE** Code
Filtre à graisse Vetfilter	**GFA Compris** Inbegrepen	
Filtre à charbon Koolstoffilter	**En Option** Optioneel	**F00333/S**
Filtre longue durée Long Life Filter	**En Option** Optioneel	**F00262/3S**

MODÈLE Models	
FARO IX/A/90	**PRF0001861**



DIMENSIONS (cm) Afmetingen	80	Elica Design Center
FINITION Afwerking	**ACIER INOX + VERRE NOIR** Roestvrij Staal + Zwart glas	
	ACIER INOX + VERRE BLANC Roestvrij Staal + wit glas	

GALAXY

MURAL
WAND

Commandes Bedieningen	**Écran tactile 3V+I** Touch Control 3S+I
Eclairage Verlichting	**Halo 2x20W**
Version Uitvoering	**Aspirante** Met luchtafvoer
Nb moteurs Aantal motoren	**1**
Sortie (mm) Uitgang	**150**
Débit d'air IEC (m^3/h) Capaciteit IEC	**290-570 (720)**
Niveau Sonore db(A) Geluidsniveau	**46-64 (69)**
Puissance (Pa) Druk	**480**
Absorption (W) Stroomopname	**290**

ACCESSOIRES Toebehoren		**CODE** Code
Filtre à graisse Vetfilter	**GFA Compris** Inbegrepen	
Filtre à charbon Koolstoffilter	**En Option** Optioneel	**F00333/S**
Filtre longue durée Long Life Filter	**En Option** Optioneel	**F00262/3S**

MODÈLE Models	
GALAXY BLIX/A/80	**PRF0008948**
GALAXY WHIX/A/80	**PRF0009822**
GALAXY BL/A/80	**PRF0009823**
GALAXY WH/A/80	**PRF0009824**



Galaxy BL/IX

Galaxy WH

DIMENSIONS (cm) Afmetingen	70-90
FINITION Afwerking	**ACIER INOX** Roestvrij Staal

TENDER

MURAL
WAND

Commandes Bedieningen	**LCD 3V+I** LCD 3S+I
Eclairage Verlichting	**Halo 2x20W**
Version Uitvoering	**Aspirante** Met luchtafvoer
Nb moteurs Aantal motoren	**1**
Sortie (mm) Uitgang	**150**
Débit d'air IEC (m^3/h) Capaciteit IEC	**290-590 (800)**
Niveau Sonore db(A) Geluidsniveau	**35-50 (56)**
Puissance (Pa) Druk	**550**
Absorption (W) Stroomopname	**280**

ACCESSOIRES Toebehoren		**CODE** Code
Filtre à graisse Vetfilter	**GFA EDS3 Compris** Inbegrepen	
Filtre à charbon Koolstoffilter	**Pas Disponible** Niet beschikbaar	
Filtre longue durée EDS3 EDS3 Long Life Filter	**En Option** Optioneel	**KIT01916/S**

MODÈLE Models	
TENDER EDS IX/A/70	**55916238**
TENDER EDS IX/A/90	**55916232**



DIMENSIONS (cm) Afmetingen	90	Elica Design Center
FINITION Afwerking	**ACIER INOX + VERRE** Roestvrij Staal + glas	

OPTICA

MURAL
WAND
56 > 57

Commandes Bedieningen	**Clavier Soft Light 3V** Soft Light drukknoppaneel 3S
Eclairage Verlichting	**Halo 2x20W**
Version Uitvoering	**Aspirante** Met luchtafvoer
Nb moteurs Aantal motoren	**1**
Sortie (mm) Uitgang	**120-150**
Débit d'air IEC (m^3/h) Capaciteit IEC	**230-560**
Niveau Sonore db(A) Geluidsniveau	**46-66**
Puissance (Pa) Druk	**440**
Absorption (W) Stroomopname	**215**

ACCESSOIRES Toebehoren		**CODE** Code
Filtre à graisse Vetfilter	**GFI Professional Compris** Inbegrepen	
Filtre à charbon Koolstoffilter	**En Option** Optioneel	**F00333/S**
Filtre longue durée Long Life Filter	**En Option** Optioneel	**F00262/3S**

MODÈLE Models	
OPTICA SOFT HALO IX/A/90	**53316348 (*)**

(*) Sur commande
(*) Op bestelling



DIMENSIONS (cm) Afmetingen	90
FINITION Afwerking	**ACIER INOX** Roestvrij Staal

OPERA HOUSE

MURAL
WAND

Commandes Bedieningen	**Écran tactile avec affichage 3V+I** Touch Control met display 3S+I
Eclairage Verlichting	**Halo 2x20W**
Version Uitvoering	**Aspirante** Met luchtafvoer
Nb moteurs Aantal motoren	**1**
Sortie (mm) Uitgang	**150**
Débit d'air IEC (m^3/h) Capaciteit IEC	**260-510 (610)**
Niveau Sonore db(A) Geluidsniveau	**43-60 (65)**
Puissance (Pa) Druk	**450**
Absorption (W) Stroomopname	**290**

ACCESSOIRES Toebehoren		**CODE** Code
Filtre à graisse Vetfilter	**GFA Compris** Inbegrepen	
Filtre à charbon Koolstoffilter	**En Option** Optioneel	**F00333/S**
Filtre longue durée Long Life Filter	**En Option** Optioneel	**F00262/3S**

MODÈLE Models	
OPERA HOUSE IX/A/90	**55917544 (*)**

(*) Sur commande
(*) Op bestelling



DIMENSIONS (cm) Afmetingen	60-90-120 (h 6-h 10-h12)
FINITION Afwerking	ACIER INOX Roestvrij Staal

SPOT

MURAL
WAND

Commandes Bedieningen	**Clavier mécanique** Mechanisch drukknoppaneel
Eclairage Verlichting	**Halo 2x20W** **(3x20 120cm)**
Version Uitvoering	**Aspirante** Met luchtafvoer
Nb moteurs Aantal motoren	1
Sortie (mm) Uitgang	120-150
Débit d'air IEC (m^3/h) Capaciteit IEC	260-630
Niveau Sonore db(A) Geluidsniveau	48-66
Puissance (Pa) Druk	470
Absorption (W) Stroomopname	215 (235-120cm)

ACCESSOIRES Toebehoren		**CODE** Code
Filtre à graisse Vetfilter	**GFA Compris** Inbegrepen	
Filtre à charbon Koolstoffilter	**En Option** Optioneel	F00333/S
Filtre longue durée Long Life Filter	**En Option** Optioneel	F00262/3S
Kit extension cheminée (+230mm IX) Uitbreidingset schouw (+230mm IX)	**En Option** Optioneel	KIT00780
Kit égouttoir Serviesafdrupset	**En Option** Optioneel	KIT00792 (90-H6 cm) KIT00793 (90-H10 cm) KIT00794 (90-H12 cm)

MODÈLE Models	**Code** Code
SPOT H6 LX IX A/60	55911352/1
SPOT H6 LX IX A/90	55911346/1
SPOT H6 LX IX A/120	55911359/1
SPOT H10 LX IX A/60	55911205/1
SPOT H10 LX IX A/90	55911179/1
SPOT H10 LX IX A/120	55911180/1
SPOT H12 LX IX A/60	55911276/1 (*)
SPOT H12 LX IX A/90	55911281/1 (*)
SPOT H12 LX IX A/120	55911293/1 (*)

(*) Sur commande
(*) Op bestelling



DIMENSIONS (cm) Afmetingen	60-90
FINITION Afwerking	**ACIER INOX + VERRE** Roestvrij Staal + glas

CUBE

MURAL
WAND

Commandes Bedieningen	**Clavier Soft Touch 3V/ Écran tactile 3V** 3s Knoppenbord Soft Touch 3S / / Touch Control 3S
Eclairage Verlichting	**Halo 2x20W**
Version Uitvoering	**Aspirante** Met luchtafvoer
Nb moteurs Aantal motoren	**1**
Sortie (mm) Uitgang	**150**
Débit d'air IEC (m^3/h) Capaciteit IEC	**260-630**
Niveau Sonore db(A) Geluidsniveau	**48-66**
Puissance (Pa) Druk	**470**
Absorption (W) Stroomopname	**215**

ACCESSOIRES Toebehoren		**CODE** Code
Filtre à graisse Vetfilter	**GFI Professional Compris** Inbegrepen	
Filtre à charbon Koolstoffilter	**En Option** Optioneel	**F00333/S**
Filtre longue durée Long Life Filter	**En Option** Optioneel	**F00262/3S**
Moteur externe (*) Externe motor	**Pas compris** Niet inbegrepen	**40010625**
Kit extension cheminée (+230mm) Uitbreidingsset schouw (+230mm)	**En Option** Optioneel	**KIT00780**

MODÈLE Models	
CUBE IX/A/60	**51713693**
CUBE IX/A/90	**51713694**
CUBE GME TC IX/A/60 (*)	**51716596 (*)**
CUBE GME TC IX/A/90 (*)	**51716597 (*)**

Voir détails moteurs externes à la page 169
Zie details externe motoren op blz. 169

(*) Sur commande
(*) Op bestelling



DIMENSIONS (cm) Afmetingen	60-90 (h6 - h10)
FINITION Afwerking	**ACIER INOX** Roestvrij Staal

SPOT NG

MURAL
WAND

60 > 61

Commandes Bedieningen	**Clavier Push Light** Push Light drukknoppaneel
Eclairage Verlichting	**Halo 2x20W**
Version Uitvoering	**Aspirante** Met luchtafvoer
Nb moteurs Aantal motoren	**1**
Sortie (mm) Uitgang	**120-150**
Débit d'air IEC (m^3/h) Capaciteit IEC	**200-400**
Niveau Sonore db(A) Geluidsniveau	**44-62**
Puissance (Pa) Druk	**190**
Absorption (W) Stroomopname	**160**

ACCESSOIRES Toebehoren		**CODE** Code
Filtre à graisse Vetfilter	**GFA Compris** Inbegrepen	
Filtre à charbon Koolstoffilter	**En Option** Optioneel	**F00333/S**
Filtre longue durée Long Life Filter	**En Option** Optioneel	**F00262/3S**

MODÈLE Models	
SPOT NG H6 IX/A/60	**55916388**
SPOT NG H6 IX/A/90	**55916389**
SPOT NG H10 IX/A/60	**55916386**
SPOT NG H10 IX/A/90	**55916387**



DIMENSIONS (cm) Afmetingen	90
FINITION Afwerking	**ACIER INOX + VERRE** Roestvrij Staal + glas

Elica Design Center

ARTICA

MURAL
WAND

Commandes Bedieningen	**Clavier Soft Light 3V** Soft Light drukknoppaneel 3S
Eclairage Verlichting	**Halo 2x20W**
Version Uitvoering	**Aspirante** Met luchtafvoer
Nb moteurs Aantal motoren	**1**
Sortie (mm) Uitgang	**120**
Débit d'air IEC (m^3/h) Capaciteit IEC	**230-560**
Niveau Sonore db(A) Geluidsniveau	**46-66**
Puissance (Pa) Druk	**440**
Absorption (W) Stroomopname	**215**

ACCESSOIRES Toebehoren		**CODE** Code
Filtre à graisse Vetfilter	**GFI Professional Compris** Inbegrepen	
Filtre à charbon Koolstoffilter	**En Option** Optioneel	**F00333/S**
Filtre longue durée Long Life Filter	**En Option** Optioneel	**F00262/3S**
Moteur externe (*) Externe motor	**Non Incluso** Niet inbegrepen	**40010625**

MODÈLE Models	
ARTICA SOFT LIGHT IX/A/90	**50816337**
ARTICA GME SOFT IX/A/90 (*)	**50816785 (*)**

Voir détails moteurs externes à la page 169
Zie details externe motoren op blz. 169

(*) Sur commande
(*) Op bestelling



DIMENSIONS (cm) Afmetingen	90
FINITION Afwerking	ACIER INOX + VERRE Roestvrij Staal + glas

IGLOO

MURAL
WAND
62 > 63

Commandes Bedieningen	**Écran tactile avec affichage 3V+I** Touch Control met display 3S+I
Eclairage Verlichting	**Halo 2x20W**
Version Uitvoering	**Aspirante** Met luchtafvoer
Nb moteurs Aantal motoren	**1**
Sortie (mm) Uitgang	**150**
Débit d'air IEC (m^3/h) Capaciteit IEC	**290-570 (720)**
Niveau Sonore db(A) Geluidsniveau	**46-64 (69)**
Puissance (Pa) Druk	**480**
Absorption (W) Stroomopname	**290**

ACCESSOIRES Toebehoren		**CODE** Code
Filtre à graisse Vetfilter	**GFA Compris** Inbegrepen	
Filtre à charbon Koolstoffilter	**En Option** Optioneel	**F00333/S**
Filtre longue durée Long Life Filter	**En Option** Optioneel	**F00262/3S**
Kit extension cheminée Uitbreidingsset schouw	**En Option** Optioneel	**KITD077S**

MODÈLE Models	
IGLOO TC IX/A/90	**PRFD003908**



DIMENSIONS (cm) Afmetingen	60-70-90
FINITION Afwerking	**ACIER INOX + VERRE** Roestvrij Staal + glas

REEF

MURAL
WAND

Commandes Bedieningen	**Écran tactile avec affichage 3V+I** Touch Control met display 3S+I
Eclairage Verlichting	**Halo 2x20W**
Version Uitvoering	**Aspirante** Met luchtafvoer
Nb moteurs Aantal motoren	**1**
Sortie (mm) Uitgang	**150**
Débit d'air IEC (m^3/h) Capaciteit IEC	**260-580 (750)**
Niveau Sonore db(A) Geluidsniveau	**46-63 (69)**
Puissance (Pa) Druk	**450**
Absorption (W) Stroomopname	**215**

ACCESSOIRES Toebehoren		**CODE** Code
Filtre à graisse Vetfilter	**GFA Compris** Inbegrepen	
Filtre à charbon Koolstoffilter	**En Option** Optioneel	**F00333/S**
Filtre longue durée Long Life Filter	**En Option** Optioneel	**F00262/3S**

MODÈLE Models	
REEF IX/A/60	**68117541**
REEF IX/A/70	**PRF0007263**
REEF IX/A/90	**68117542**



DIMENSIONS (cm) Afmetingen	60-90
FINITION Afwerking	**ACIER INOX + VERRE** Roestvrij Staal + glas

CIRCUS

MURAL
WAND
64 > 65

Commandes Bedieningen	**Clavier Push Light** Push Light drukknoppaneel
Eclairage Verlichting	**Halo 2x20W**
Version Uitvoering	**Aspirante** Met luchtafvoer
Nb moteurs Aantal motoren	**1**
Sortie (mm) Uitgang	**120-150**
Débit d'air IEC (m^3/h) Capaciteit IEC	**200-400**
Niveau Sonore db(A) Geluidsniveau	**44-62**
Puissance (Pa) Druk	**190**
Absorption (W) Stroomopname	**160**

ACCESSOIRES Toebehoren		**CODE** Code
Filtre à graisse Vetfilter	**GFA Compris** Inbegrepen	
Filtre à charbon Koolstoffilter	**En Option** Optioneel	**F00333/S**
Filtre longue durée Long Life Filter	**Pas Disponible** Niet beschikbaar	

MODÈLE Models	
CIRCUS IX/A/60	**68116393**
CIRCUS IX/A/90	**68116392**



DIMENSIONS (cm) Afmetingen	90
FINITION Afwerking	**ACIER INOX** Roestvrij Staal

ICE

MURAL
WAND

Commandes Bedieningen	**Clavier mécanique** Mechanisch drukknoppaneel
Eclairage Verlichting	**Halo 2x20W**
Version Uitvoering	**Recyclage** Met luchtcirculatie
Nb moteurs Aantal motoren	**1**
Sortie (mm) Uitgang	**120**
Débit d'air IEC (m^3/h) Capaciteit IEC	**240-410**
Niveau Sonore db(A) Geluidsniveau	**50-64**
Puissance (Pa) Druk	**270**
Absorption (W) Stroomopname	**210**

ACCESSOIRES Toebehoren		**CODE** Code
Filtre à graisse Vetfilter	**GFA Compris** Inbegrepen	
Filtre à charbon Koolstoffilter	**Compris** Inbegrepen	F00187/S
Filtre longue durée Long Life Filter	**Pas Disponible** Niet beschikbaar	
Kit extension cheminée (+400mm IX) Uitbreidingsset schouw (+400mm IX)	**En Option** Optioneel	KIT00776

MODÈLE Models	
ICE IX F/90	4318302



DIMENSIONS (cm) Afmetingen	90
FINITION Afwerking	**ACIER INOX + VERRE** Roestvrij Staal + glas

ACQUAMARINA'S

MURAL
WAND
68 > 67

Commandes Bedieningen	**Clavier mécanique** Mechanisch drukknoppaneel
Eclairage Verlichting	**Halo 2x20W**
Version Uitvoering	**Aspirante** Met luchtafvoer
Nb moteurs Aantal motoren	**1**
Sortie (mm) Uitgang	**150**
Débit d'air IEC (m^3/h) Capaciteit IEC	**240-410**
Niveau Sonore db(A) Geluidsniveau	**50-64**
Puissance (Pa) Druk	**270**
Absorption (W) Stroomopname	**210**

ACCESSOIRES Toebehoren		**CODE** Code
Filtre à graisse Vetfilter	**GFI Professional Compris** Inbegrepen	
Filtre à charbon Koolstoffilter	**En Option** Optioneel	**F00210/S**
Filtre longue durée Long Life Filter	**Pas Disponible** Niet beschikbaar	

MODÈLE Models	
ACQUAM. ST IX/A/90 V.TRASPAR.	**56613744**



DIMENSIONS (cm) Afmetingen	60-90-120
FINITION Afwerking	**ACIER INOX + VERRE** Roestvrij Staal + glas

T-GLASS

MURAL
WAND

Commandes Bedieningen	**Clavier mécanique** Mechanisch drukknoppaneel
Eclairage Verlichting	**Halo 2x20W**
Version Uitvoering	**Aspirante** Met luchtafvoer
Nb moteurs Aantal motoren	**1**
Sortie (mm) Uitgang	**120**
Débit d'air IEC (m^3/h) Capaciteit IEC	**190-430**
Niveau Sonore db(A) Geluidsniveau	**48-62**
Puissance (Pa) Druk	**280**
Absorption (W) Stroomopname	**200**

ACCESSOIRES Toebehoren		**CODE** Code
Filtre à graisse Vetfilter	**GFI Professional Compris** Inbegrepen	
Filtre à charbon Koolstoffilter	**En Option** Optioneel	**F00333/5**
Filtre longue durée Long Life Filter	**En Option** Optioneel	**F00262/35**

MODÈLE Models	
T-GLASS IX/GLASS A/60	**484/9918/2 (*)**
T-GLASS IX/GLASS A/90	**484/9093/2 (*)**
T-GLASS IX/GLASS A/120	**484/9332/2 (*)**

(*) Sur commande
(*) Op bestelling

User Friendly

Smart Installation



DIMENSIONS (cm) Afmetingen	60-70-90
FINITION Afwerking	**ACIER INOX + VERRE** Roestvrij Staal + glas

TRIBE

MURAL
WAND

Commandes Bedieningen	**Écran tactile avec affichage 3V+I** Touch Control met display 3S+I
Eclairage Verlichting	**Halo 2x20W**
Version Uitvoering	**Aspirante** Met luchtafvoer
Nb moteurs Aantal motoren	**1**
Sortie (mm) Uitgang	**150**
Débit d'air IEC (m^3/h) Capaciteit IEC	**260-580 (750)**
Niveau Sonore db(A) Geluidsniveau	**46-63 (69)**
Puissance (Pa) Druk	**450**
Absorption (W) Stroomopname	**215**

ACCESSOIRES Toebehoren		**CODE** Code
Filtre à graisse Vetfilter	**GFA Compris** Inbegrepen	
Filtre à charbon Koolstoffilter	**En Option** Optioneel	**F00333/S**
Filtre longue durée Long Life Filter	**En Option** Optioneel	**F00262/3S**

MODÈLE Models	
TRIBE IX/A/60	**68517540**
TRIBE IX/A/70	**PRF0007187**
TRIBE IX/A/90	**68517543**



DIMENSIONS (cm) Afmetingen	60-90
FINITION Afwerking	**ACIER INOX + VERRE** Roestvrij Staal + glas

FLAT GLASS

MURAL
WAND

Commandes Bedieningen	**Clavier Push Light** 3s Push Light Push Button
Eclairage Verlichting	**Halo 2x20W**
Version Uitvoering	**Aspirante** Met luchtafvoer
Nb moteurs Aantal motoren	**1**
Sortie (mm) Uitgang	**120-150**
Débit d'air IEC (m^3/h) Capaciteit IEC	**200-400**
Niveau Sonore db(A) Geluidsniveau	**44-62**
Puissance (Pa) Druk	**190**
Absorption (W) Stroomopname	**160**

ACCESSOIRES Toebehoren		**CODE** Code
Filtre à graisse Vetfilter	**GFA Compris** Inbegrepen	
Filtre à charbon Koolstoffilter	**En Option** Optioneel	**F00333/5**
Filtre longue durée Long Life Filter	**Pas Disponible** Niet beschikbaar	

MODÈLE Models	
FLAT GLASS IX/A/60	**68516391**
FLAT GLASS IX/A/90	**68516390**



DIMENSIONS (CM) Afmetingen	90
FINITION Afwerking	**ACIER INOX + VERRE** Roestvrij Staal + glas

GLASS BOX

MURAL
WAND
70 > 71

Commandes Bedieningen	**Clavier mécanique 3V** Mechanisch drukknoppaneel 3S
Eclairage Verlichting	**Halo 2x20W**
Version Uitvoering	**Aspirante** Met luchtcirculatie
Nb moteurs Aantal motoren	**1**
Sortie (mm) Uitgang	**150**
Débit d'air IEC (m^3/h) Capaciteit IEC	**260-630**
Niveau Sonore db(A) Geluidsniveau	**48-66**
Puissance (Pa) Druk	**470**
Absorption (W) Stroomopname	**215**

ACCESSOIRES Toebehoren		**CODE** Code
Filtre à graisse Vetfilter	**GFA Compris** Inbegrepen	
Filtre à charbon Koolstoffilter	**En Option** Optioneel	**F00333/S**
Filtre longue durée Long Life Filter	**En Option** Optioneel	**F00262/3S**
Kit extension cheminée (+230mm IX) Uitbreidingset schouw (+230mm IX)	**En Option** Optioneel	**KIT00780**

MODÈLE Models	
GLASS BOX LX IX A/90	**54713933 (*)**

(*) Sur commande
(*) Op bestelling



DIMENSIONS (cm) Afmetingen	90
FINITION Afwerking	**ACIER INOX** Roestvrij Staal

KUNEO'S

MURAL
WAND

Commandes Bedieningen	**Clavier mécanique** Mechanisch drukknoppaneel
Eclairage Verlichting	**Halo 2x20W**
Version Uitvoering	**Aspirante** Met luchtafvoer
Nb moteurs Aantal motoren	**1**
Sortie (mm) Uitgang	**120**
Débit d'air IEC (m^3/h) Capaciteit IEC	**250-460**
Niveau Sonore db(A) Geluidsniveau	**46-59**
Puissance (Pa) Druk	**340**
Absorption (W) Stroomopname	**210**

ACCESSOIRES Toebehoren		**CODE** Code
Filtre à graisse Vetfilter	**GFA Compris** Inbegrepen	
	GFI Compris Optioneel	**KIT01036**
Filtre à charbon Koolstoffilter	**En Option** Optioneel	**F00169/15**
Filtre longue durée Long Life Filter	**Pas Disponible** Niet beschikbaar	

MODÈLE Models	
KUNEO ST IX A/90	**56613136**



DIMENSIONS (cm) Afmetingen	90
FINITION Afwerking	**ACIER INOX** Roestvrij Staal

BACK BOX

MURAL
WAND
72 > 73

Commandes Bedieningen	**Clavier mécanique** Mechanisch drukknoppaneel
Eclairage Verlichting	**Halo 2x20W**
Version Uitvoering	**Aspirante** Met luchtafvoer
Nb moteurs Aantal motoren	**1**
Sortie (mm) Uitgang	**120**
Débit d'air IEC (m^3/h) Capaciteit IEC	**250-460**
Niveau Sonore db(A) Geluidsniveau	**46-59**
Puissance (Pa) Druk	**340**
Absorption (W) Stroomopname	**210**

ACCESSOIRES Toebehoren		**CODE** Code
Filtre à graisse Vetfilter	**GFA Compris** Inbegrepen	
Filtre à charbon Koolstoffilter	**En Option** Optioneel	**KIT01226**
Filtre longue durée Long Life Filter	**Pas Disponible** Niet beschikbaar	
Kit égouttoir Serviesafdruipset	**En Option** Optioneel	**KIT01003**

MODÈLE Models	
BACKBOX ST IX/A/90	**E0001690522 (*)**

(*) Sur commande
(*) Op bestelling



DIMENSIONS (cm) Afmetingen	90
FINITION Afwerking	**ACIER INOX** Roestvrij Staal

FEELING

MURAL
WAND

Commandes Bedieningen	**Curseur 3V** Slider 3S
Eclairage Verlichting	**Halo 2x20W**
Version Uitvoering	**Aspirante** Met luchtafvoer
Nb moteurs Aantal motoren	**1**
Sortie (mm) Uitgang	**120**
Débit d'air IEC (m^3/h) Capaciteit IEC	**250-460**
Niveau Sonore db(A) Geluidsniveau	**46-59**
Puissance (Pa) Druk	**340**
Absorption (W) Stroomopname	**210**

ACCESSOIRES Toebehoren		**CODE** Code
Filtre à graisse Vetfilter	**GFA Compris** Inbegrepen	
Filtre à charbon Koolstoffilter	**En Option** Optioneel	**F00169/1S**
Filtre longue durée Long Life Filter	**Pas Disponible** Niet beschikbaar	
Kit cheminée (+750mm IX) Schouwset (+750mm IX)	**En Option** Optioneel	**KIT01052**

MODÈLE Models	
FEELING IX/A/90	**5381500 (*)**

(*) Sur commande
(*) Op bestelling



DIMENSIONS (cm) Afmetingen	60-90
FINITION Afwerking	**ACIER INOX** Roestvrij Staal

TROPIC

MURAL
WAND
74 > 78

Commandes Bedieningen	**Écran tactile avec affichage 3V+I** Touch Control met display 3S+I
Eclairage Verlichting	**Halo 2x20W**
Version Uitvoering	**Aspirante** Met luchtzuiver
Nb moteurs Aantal motoren	**1**
Sortie (mm) Uitgang	**150**
Débit d'air IEC (m^3/h) Capaciteit IEC	**300-620 (800)**
Niveau Sonore db(A) Geluidsniveau	**46-62 (68)**
Puissance (Pa) Druk	**550**
Absorption (W) Stroomopname	**290**

ACCESSOIRES Toebehoren		**CODE** Code
Filtre à graisse Vetfilter	**GFA Compris** Inbegrepen	
	GFI En Option Optioneel	**KIT01036**
Filtre à charbon Koolstoffilter	**En Option** Optioneel	**CFC0013072**
Filtre longue durée Long Life Filter	**Pas disponible** Niet beschikbaar	
Kit extension cheminée (+200mm IX) Uitbreidingsset schouw (+200mm IX)	**En Option** Optioneel	**KIT00778A**
Kit extension cheminée (+420mm IX) Uitbreidingsset schouw (+420mm IX)	**En Option** Optioneel	**KIT00779A**

MODÈLE Models	
TROPIC IX/A/60	**PRF0009991**
TROPIC IX/A/90	**PRF0009989**



DIMENSIONS (cm) Afmetingen	60-90
FINITION Afwerking	**ACIER INOX** Roestvrij Staal
	BLANC Zwart, wit

TAMAYA

MURAL
WAND

Commandes Bedieningen	**Clavier mécanique** Mechanical puch button	
Eclairage Verlichting	**Inc. 2x40W**	
Version Uitvoering	**Aspirante** Met luchtafvoer	
Nb moteurs Aantal motoren	**1**	
Sortie (mm) Uitgang	**120**	
Débit d'air IEC (m^3/h) Capaciteit IEC	**290-440**	
Niveau Sonore db(A) Geluidsniveau	**48-65**	
Puissance (Pa) Druk	**255**	
Absorption (W) Stroomopname	**250**	

ACCESSOIRES Toebehoren		**CODE** Code
Filtre à graisse Vetfilter	**GFA Compris** Inbegrepen	
	GFI En Option Optioneel	**KIT01036**
Filtre à charbon Koolstoffilter	**En Option** Optioneel	**CFC0013072**
Kit extension cheminée (+200mm) Uitbreidingsset schouw (+200mm)	**En Option** Optioneel	**KIT00778A**
Kit extension cheminée (+420mm) Uitbreidingsset schouw (+420mm)	**En Option** Optioneel	**KIT00779A**

MODÈLE Models	
TAMAYA PB IX A/60	**PRF0009706**
TAMAYA PB IX A/90	**PRF0009794**
TAMAYA PB WH A/60	**PRF0009861**
TAMAYA PB WH A/90	**PRF0009880**



DIMENSIONS (cm) Afmetingen	60-90
FINITION Afwerking	ACIER INOX Roestvrij Staal

BLUES

MURAL
WAND

Commandes Bedieningen	**Curseur 3V** Slider 3S
Eclairage Verlichting	**Inc. 2x40W**
Version Uitvoering	**Aspirante** Met luchtafvoer
Nb moteurs Aantal motoren	**1**
Sortie (mm) Uitgang	**120**
Débit d'air IEC (m^3/h) Capaciteit IEC	**290-440**
Niveau Sonore db(A) Geluidsniveau	**48-65**
Puissance (Pa) Druk	**255**
Absorption (W) Stroomopname	**250**

ACCESSOIRES Toebehoren		**CODE** Code
Filtre à graisse Vetfilter	**GFA Compris** Inbegrepen	
	GFI En Option Optioneel	**KIT01036**
Filtre à charbon Koolstoffilter	**En Option** Optioneel	**CFC0013072**
Filtre longue durée Long Life Filter	**Pas Disponible** Niet beschikbaar	

MODÈLE Models	
BLUES ST IX A/60	**53710179A (*)**
BLUES ST IX A/90	**53710180A (*)**

(*) Sur commande
(*) Op bestelling



DIMENSIONS (cm) Afmetingen	60-90-120
FINITION Afwerking	ACIER INOX Roestvrij Staal

AQUA

MURAL
WAND

76 > 77

Commandes Bedieningen	**Curseur 3V** Slider 3S
Eclairage Verlichting	**Inc. 2x40W**
Version Uitvoering	**Recyclage** Met luchtcirculatie
Nb moteurs Aantal motoren	**1**
Sortie (mm) Uitgang	**120**
Débit d'air IEC (m^3/h) Capaciteit IEC	**240-470**
Niveau Sonore db(A) Geluidsniveau	**54-64**
Puissance (Pa) Druk	**210**
Absorption (W) Stroomopname	**260**

ACCESSOIRES Toebehoren		**CODE** Code
Filtre à graisse Vetfilter	**GFA Compris** Inbegrepen	
	GFI En Option Optioneel	**KIT01036**
Filtre à charbon Koolstoffilter	**Compris** Inbegrepen	**CFC0013072**
Filtre longue durée Long Life Filter	**Pas disponible** Niet beschikbaar	
Kit extension cheminée (+200mm) Uitbreidingsset schouw (+200mm)	**En Option** Optioneel	**KIT00778A**
Kit extension cheminée (+420mm) Uitbreidingsset schouw (+420mm)	**En Option** Optioneel	**KIT00779A**

MODÈLE Models	
AQUA IX F/60	**42499204 (*)**
AQUA IX F/90	**42499214 (*)**
AQUA IX F/120	**42411601A (*)**

(*) Sur commande
(*) Op bestelling



DIMENSIONS (cm) Afmetingen 60-90
FINITION Afwerking ACIER INOX Roestvrij Staal

NIKITA

MURAL
WAND

Commandes Bedieningen	**Curseur 3V** Slider 3S
Eclairage Verlichting	**Inc. 2x40W**
Version Uitvoering	**Recyclage** Met luchtcirculatie
Nb moteurs Aantal motoren	**1**
Sortie (mm) Uitgang	**120**
Débit d'air IEC (m^3/h) Capaciteit IEC	**220-370**
Niveau Sonore db(A) Geluidsniveau	**55-67**
Puissance (Pa) Druk	**200**
Absorption (W) Stroomopname	**200**

ACCESSOIRES Toebehoren		**CODE** Code
Filtre à graisse Vetfilter	**GFA Compris** Inbegrepen	
Filtre à charbon Koolstoffilter	**Compris** Niet beschikbaar	**F00315/S**
Filtre longue durée Long Life Filter	**Pas Disponible** Niet beschikbaar	

MODÈLE Models	
NIKITA IX F/60	**40110298**
NIKITA IX F/90	**40110299**



DIMENSIONS (cm) Afmetingen 60-90
FINITION Afwerking ANTHRACITE Antraciet

LILY

MURAL
WAND

Commandes Bedieningen	**Clavier mécanique** Mechanisch drukknoppaneel
Eclairage Verlichting	**Inc. 2x40W**
Version Uitvoering	**Recyclage** Met luchtcirculatie
Nb moteurs Aantal motoren	**1**
Sortie (mm) Uitgang	**120**
Débit d'air IEC (m^3/h) Capaciteit IEC	**290-440**
Niveau Sonore db(A) Geluidsniveau	**48-65**
Puissance (Pa) Druk	**255**
Absorption (W) Stroomopname	**250**

ACCESSOIRES Toebehoren		**CODE** Code
Filtre à graisse Vetfilter	**GFA Compris** Inbegrepen	
Filtre à charbon Koolstoffilter	**Compris** Inbegrepen	**F00309**
Filtre longue durée Long Life Filter	**Pas Disponible** Niet beschikbaar	

MODÈLE Models	
LILY GR/F/60	**40114543 (*)**
LILY GR/F/90	**40114542 (*)**

(*) Sur commande
(*) Op bestelling



DIMENSIONS (cm) Afmetingen 60-90
FINITION Afwerking ACIER INOX Roestvrij Staal

TONDA

MURAL
WAND

	BASIC (ST)	PLUS (LX)
Commandes Bedieningen	**Curseur 3V** Slider 3S	**Curseur 3V** Slider 3S
Eclairage Verlichting	**Inc. 2x40W**	**Halo 2x20W**
Version Uitvoering	**Recyclage** Met luchtcirculatie	**Recyclage** Met luchtcirculatie
Nb moteurs Aantal motoren	**1**	**1**
Sortie (mm) Uitgang	**120**	**120**
Débit d'air IEC (m^3/h) Capaciteit IEC	**230-400**	**230-520**
Niveau Sonore db(A) Geluidsniveau	**47-59**	**55-66**
Puissance (Pa) Druk	**280**	**350**
Absorption (W) Stroomopname	**250**	**200**

ACCESSOIRES Toebehoren		**CODE** Code
Filtre à graisse Vetfilter	**GFA Compris** Inbegrepen	
Filtre à charbon Koolstoffilter	**Compris** Inbegrepen	**F00169/1S**
Filtre longue durée Long Life Filter	**Pas Disponible** Niet beschikbaar	

MODÈLE Models	
TONDA IX F/60	**2938000**
TONDA IX F/90	**2937999**
TONDA LUX IX F/60	**29311097 (*)**
TONDA LUX IX F/90	**29311098 (*)**

(*) Sur commande
(*) Op bestelling



DIMENSIONS (cm) Afmetingen 90
FINITION Afwerking ACIER INOX Roestvrij Staal

RUBINO

MURAL
WAND

78 > 79

Commandes Bedieningen	**Curseur 3V** Slider 3S
Eclairage Verlichting	**Inc. 2x40W**
Version Uitvoering	**Aspirante** Met luchtafvoer
Nb moteurs Aantal motoren	**1**
Sortie (mm) Uitgang	**120**
Débit d'air IEC (m^3/h) Capaciteit IEC	**270-650**
Niveau Sonore db(A) Geluidsniveau	**50-69**
Puissance (Pa) Druk	**450**
Absorption (W) Stroomopname	**330**

ACCESSOIRES Toebehoren		**CODE** Code
Filtre à graisse Vetfilter	**GFA Compris** Inbegrepen	
Filtre à charbon Koolstoffilter	**En Option** Optioneel	**F00169/1S**
Filtre longue durée Long Life Filter	**Pas Disponible** Niet beschikbaar	

MODÈLE Models	
RUBINO LX IX A/90 IX	**56811489 (*)**

(*) Sur commande
(*) Op bestelling



DIMENSIONS (cm) Afmetingen	60-90
FINITION Afwerking	**ACIER INOX** Roestvrij Staal

TOTEM

MURAL
WAND

Commandes Bedieningen	**Curseur 3V** Slider 3S	
Eclairage Verlichting	**Inc. 1x40W**	
Version Uitvoering	**Recyclage** Met luchtcirculatie	
Nb moteurs Aantal motoren	**1**	
Sortie (mm) Uitgang	**100**	
Débit d'air IEC (m^3/h) Capaciteit IEC	**100-200**	
Niveau Sonore db(A) Geluidsniveau	**51-63**	
Puissance (Pa) Druk	**230**	
Absorption (W) Stroomopname	**140**	

ACCESSOIRES Toebehoren		**CODE** Code
Filtre à graisse Vetfilter	**Filtre Synthétique Compris** Synthetisch filter inbegrepen	
Filtre à charbon Koolstoffilter	**Compris** Inbegrepen	**F00173/S**
Filtre longue durée Long Life Filter	**Pas Disponible** Niet beschikbaar	

MODÈLE Models	
TOTEM ST IX F/60	**1285259A (*)**
TOTEM ST IX F/90	**1285071A (*)**

(*) Sur commande
(*) Op bestelling



DIMENSIONS (cm) Afmetingen	60-90
FINITION Afwerking	**ACIER INOX** Roestvrij Staal

VEGA

MURAL
WAND

	BASIC (ST)	PLUS (LX)
Commandes Bedieningen	**Curseur 3V** Slider 3S	**Curseur 3V** Slider 3S
Eclairage Verlichting	**Inc. 2x40W**	**Inc. 2x40W**
Version Uitvoering	**Recyclage** Met luchtcirculatie	**Recyclage** Met luchtcirculatie
Nb moteurs Aantal motoren	**1**	**1**
Sortie (mm) Uitgang	**125 (sup-post)** 125 (boven-achter)	**125 (sup-post)** 125 (boven-achter)
Débit d'air IEC (m^3/h) Capaciteit IEC	**140-220**	**150-360**
Niveau Sonore db(A) Geluidsniveau	**49-60**	**50-69**
Puissance (Pa) Druk	**180**	**430**
Absorption (W) Stroomopname	**180**	**240**

ACCESSOIRES Toebehoren			**CODE** Code
Filtre à graisse Vetfilter	**GFA Compris** Inbegrepen		
Filtre à charbon Koolstoffilter	**Compris** Inbegrepen		**F00572/S**
Filtre longue durée Long Life Filter	**Pas Disponible** Niet beschikbaar		
Kit extension cheminée (+200mm) Uitbreidingsset schouw (+200mm)	**En Option** Optioneel		**KIT00778A**
Kit extension cheminée (+420mm) Uitbreidingsset schouw (+420mm)	**En Option** Optioneel		**KIT00779A**

MODÈLE Models	
VEGA ST IX F/60	**56111002/2 (*)**
VEGA ST IX F/90	**56111004/2 (*)**
VEGA LX IX F/60	**56111056/1 (*)**
VEGA LX IX F/90	**56111052/1 (*)**

(*) Sur commande
(*) Op bestelling