

# ELICA SUSPENDUES

---

ELICA EILANDMODELLEN

00 > 01

## ECLAIRAGE


VERLICHTING

## PURIFICATION

FILTERING

## ASPIRATION

AFZUIGING



**DIMENSIONS (cm) Afmetingen** Ø47 **Eika Design Center**  
**FINITION Afwerking** ACIER INOX + VERRE Roestvrij Staal + glas

# STARLIGHT

**ECLAIRAGE**  
**VERLICHTING**

<b>Commandes</b> Bedieningen	<b>Kit radiocommande</b> Afstandsbediening Set	
<b>Eclairage</b> Verlichting	<b>Halo 1x75W+RGB 1x20W</b>	
<b>Couleurs</b> Colors	<b>RGB 256 couleurs</b>	
<b>Absorption (W)</b> Stroomopname	<b>95</b>	
<b>ACCESSOIRES</b> Toebehoren		<b>CODE</b>
<b>Kit rallonge câbles (2,5m D)</b> Kabelverlengingsset	<b>En Option</b> Optioneel	<b>KIT01889</b>
<b>Kit rallonge câbles (5m D)</b> Kabelverlengingsset	<b>En Option</b> Optioneel	<b>KIT01921</b>



**MODÈLE** Models  
**STARLIGHT IX/47** PRF0010419 (\*)


(\*) Sur commande  
 (\*) Op bestelling

Objet d'éclairage émotionnel suspendu au plafond.  
 Starlight est un globe incrusté de cristal. Sa forme sphérique est composée d'une multitude de tesselles de verre à facettes, qui multiplient et dégagent une lumière brillante.  
 StarLight éclaire d'une chaude lumière halogène un meuble situé dessous, tout en réfléchissant dans l'environnement les effets lumineux développés par de multiples petites Led, qui changent de couleur, pour créer des sensations chromatiques uniques.  
 Choisir la couleur de la lumière signifie pouvoir influencer positivement l'humeur des personnes, comme le fait la chromothérapie.  
 StarLight, une association de design, fonctionnalité et confort, peut s'activer avec une télécommande, pour gérer les différentes sources lumineuses et les nuances chromatiques de la lumière.  
 StarLight est associable à la hotte Star (voir page 90).


Een fascinerend verlichtingsobject dat aan het plafond hangt.  
 Starlight is een met glas bedekte bol. De ronde vorm bestaat uit vele glaszukjes met vlakken die een glanzend licht afgeven.  
 StarLight verlicht een meubel daaronder met een warm halogeenlicht en creëert lichteffecten in de omgeving met vele kleine leds die van kleur veranderen om unieke kleursensaties te creëren. Het kiezen van de kleur van het licht houdt in dat u het humeur van een persoon positief kunt beïnvloeden, zoals de chromotherapie doet.  
 StarLight is een combinatie van design, functionaliteit en comfort en kan met een afstandsbediening worden ingeschakeld om de verschillende lichtbronnen en kleurtinten van het licht te regelen.  
 Starlight kan met de afzuigkap Star worden gecombineerd (zie pag. 90).

Ce modèle n'est pas une hotte et il ne peut pas être installé au-dessus d'un plan de cuisson.

Dit model is geen afzuigkap en mag niet boven een kookvlak worden geïnstalleerd.







**DIMENSIONS (cm) Afmetingen** Ø 56 **Eika Design Center**  
**FINITION Afwerking** ACIER INOX + COULEURS (Reetstijl) Staal + color

## PURE OLA

**PURIFICATION**  
**FILTERING**

<b>Commandes</b> Bedieningen	<b>Magic wand</b> Magic wand	
<b>Eclairage</b> Verlichting	<b>Halo 1x40W + Inc. 3x40W</b>	
<b>Absorption (W)</b> Stroomopname	<b>290</b>	
<b>ACCESSOIRES Toebehoren</b>		<b>CODE</b>
<b>Filtere longue durée</b> Long Life Filter	<b>Compri</b> Inbegrepen	<b>F00433/1</b>
<b>Filtere HEPA</b> Filter HEPA	<b>Compri</b> Inbegrepen	<b>CFC0010443</b>
<b>Kit rallonge câbles (2,5m D)</b> Kabelverlengingsset	<b>En Option</b> Optioneel	<b>KIT01889</b>
<b>Kit rallonge câbles (5m D)</b> Kabelverlengingsset	<b>En Option</b> Optioneel	<b>KIT01921</b>
<b>Kit radiocommande Noir</b> Zwarte afstandsbedieningsset	<b>En Option</b> Optioneel	<b>KIT02183/1</b>
<b>Kit radiocommande Blanc</b> Witte afstandsbedieningsset	<b>En Option</b> Optioneel	<b>KIT0010436</b>



<b>MODÈLE Model</b>	<b>PRF0010435 (*)</b>
<b>PURE OLA</b>	<b>(*) Sur commande</b>
<b>Possibilité de montage mural avec bride (comprise)</b>	<b>(*) Op bestelling</b>
<b>Mogelijkheid tot wandmontage met beugel (inbegrepen)</b>	



L'Air et la Lumière sont les éléments avec lesquels Luxerion. L'air, admet dans le module de purification, subit trois niveaux de filtration: le premier élimine les macro impuretés grâce au filtre métallique; le second supprime les mauvaises odeurs en traversant le filtre à charbons actifs et le troisième retient les poussières, les pollens, les bactéries et toutes les impuretés ayant des dimensions  $\geq 0,1$  micron, avec le filtre HEPA (High Efficiency Particulate Air). Après le passage dans le module, l'air est complètement purifié et est réintroduit dans la pièce. Pure Ola concentre une chaude lumière halogène pour une table ou un meuble situé dessous, en réfléchissant les rayons lumineux à l'intérieur de sa parabole colorée et en créant une atmosphère douce, pour manger ou lire dans un fauteuil. Pure Ola s'active avec l'élégante tige-clavier Magic wand ou avec une télécommande pour gérer les vitesses d'aspiration de l'air et l'intensité de la lumière. Pure Ola est assemblable à la hotte Ola (voir page 96).

Lucht en licht zijn de elementen waarmee Luxerion werkt. De lucht wordt in de zuiveringsmodule geleid en ondergaat maar liefst drie filteringen: de eerste verwijdert het grove vuil met het metalen filter; de tweede verwijdert de nare geurtjes tijdens de doorvoer door het actieve koolstoffilter; de derde houdt ten slotte het stof, de pollen, de bacteriën en al het vuil met afmetingen van  $\geq 0,1$  micron vast met het HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air). De lucht is na de doorgang in de module volledig gezuiverd en wordt weer in de omgeving gebracht. Pure Ola richt een warm halogeenlicht op een tafel of een meubel daaronder en reflecteert de lichtstralen in de gekleurde parabool, waardoor een zachte sfeer wordt gecreëerd om in te eten of te lezen in een leunstoel. Pure Ola kan worden ingeschakeld met de elegante Magic wand-stiel met drukbediening of met een afstandsbediening om de afzuig snelheden van de lucht en de lichtsterkte te regelen. Pure Ola kan met de afzuigkap Ola worden gecombineerd (zie pag. 96).


**LUXERION**

Ce modèle n'est pas une hotte et il ne peut pas être installé au-dessus d'un plan de cuisson.

Dit model is geen afzuigkap en mag niet boven een kookvlak worden geïnstalleerd.







**DIMENSIONS (cm) Afmetingen** Ø 54  
**FINITION Afwerking** ACIER INOX Roestvrij Staal

Elica Design Center

## PURE WAVE

PURIFICATION  
 FILTERING

<b>Commandes</b> Bedieningen	<b>Magic wand</b> Magic wand	
<b>Eclairage</b> Verlichting	<b>Halo 1x40W + Inc. 3x40W</b>	
<b>Absorption (W)</b> Stroomopname	<b>290</b>	
<b>ACCESSOIRES Toebehoren</b>		<b>CODE</b>
<b>Filtre longue durée</b> Long Life Filter	<b>Compris</b> Inbegrepen	<b>F00433/1</b>
<b>Filtre HEPA</b> Filter HEPA	<b>Compris</b> Inbegrepen	<b>CFC0010443</b>
<b>Kit rallonge câbles (2,5m DC)</b> Kabelverlengingsset	<b>En Option</b> Optioneel	<b>KIT01889</b>
<b>Kit rallonge câbles (5m DC)</b> Kabelverlengingsset	<b>En Option</b> Optioneel	<b>KIT01921</b>
<b>Kit radiocommande Noir</b> Zwarte afstandsbedieningsset	<b>En Option</b> Optioneel	<b>KIT02183/1</b>
<b>Kit radiocommande Blanc</b> Witte afstandsbedieningsset	<b>En Option</b> Optioneel	<b>KIT0010436</b>

<b>MODÈLE Modèles</b>	
<b>PURE WAVE</b>	<b>PRF0010434 (*)</b>
<b>Possibilité de montage mural avec bride (comprise)</b> Mogelijkheid tot wandmontage met beugel (inbegrepen)	<b>(*) Sur commande</b> <b>(*) Op bestelling</b>

L'Air et la Lumière sont les éléments avec lesquels Luxerion. L'air, admettant dans le module de purification, subit trois niveaux de filtration: le premier élimine les macro-impuretés grâce au filtre métallique; le second supprime les mauvaises odeurs en traversant le filtre à charbons actifs et le troisième retient les poussières, les pollens, les bactéries et toutes les impuretés ayant des dimensions  $\geq 0,1$  micron, avec le filtre HEPA (High Efficiency Particulate Air). Après le passage dans le module, l'air est complètement purifié et est réintroduit dans la pièce. Pure Wave concentre une chaude lumière halogène pour une table ou un meuble situé dessous, en réfléchissant les rayons lumineux à l'intérieur de sa parabole, tout en créant une atmosphère douce dans le milieu environnant. Pure Wave s'active avec l'élégante tige-davier Magic wand ou avec une télécommande, pour gérer les vitesses d'aspiration de l'air et l'intensité de la lumière. Pure Wave est associable à la hotte Wave (voir page 97).


Lucht en licht zijn de elementen waarmee Luxerion werkt. De lucht wordt in de zuiveringsmodule geleid en ondergaat maar liefst drie filteringen: de eerste verwijdert het grove vuil met het metaal filter; de tweede verwijdert de nare geurtjes tijdens de doorvoer door het actieve koolstoffilter; de derde houdt ten slotte het stof, de pollen, de bacteriën en al het vuil met afmetingen van  $\geq 0,1$  micron vast met het HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air). De lucht is na de doorgang in de module volledig gezuiverd en wordt weer in de omgeving geblazen. Pure Wave richt een warm halogeenlicht op een tafel of een meubel daaronder en reflecteert de lichtstralen in de parabol, waardoor een zachte sfeer in de omgeving wordt gecreëerd. Pure Wave kan worden ingeschakeld met de elegante Magic wand-stiel met drukbediening of met een afstandsbediening om de afzuig snelheden van de lucht en de lichtsterkte te regelen. Pure Wave kan met de afzuigkap Wave worden gecombineerd (zie pag. 97).



## LUXERION

Ce modèle n'est pas une hotte et il ne peut pas être installé au-dessus d'un plan de cuisson.

Dit model is geen afzuigkap en mag niet boven een kookvlak worden geïnstalleerd.











**DIMENSIONS (cm) Afmetingen** Ø 47  
**FINITION Afwerking** ACIER INOX + VERRE Roestvrij Staal + glas

Elca Design Center


# STAR

SUSPENDUES  
 EILANDMODELLEN

<b>Commandes</b>	<b>Magic wand</b>
Bedieningen	Magic wand
<b>Eclairage</b>	<b>Halo 1x40W + Inc. 3x40W</b>
Verlichting	
<b>Version</b>	<b>Recyclage</b>
Uitvoering	Met ischcirculatie
<b>Nb moteurs</b>	<b>1</b>
Aantal motoren	
<b>Sortie (mm)</b>	<b>150</b>
Uitgang	
<b>Débit d'air IEC (m³/h)</b>	<b>170-350 (480)</b>
Capacité IEC	
<b>Niveau Sonore db(A)</b>	<b>38-58 (65)</b>
Geluidsniveau	
<b>Puissance (Pa)</b>	<b>400</b>
Druk	
<b>Absorption (W)</b>	<b>290</b>
Stroomopname	

ACCESSOIRES Toebehoren	GFA Compris Inbegrepen	CODE Code
<b>Filtre à graisse</b> vetfilter	<b>Pas Disponible</b> Niet beschikbaar	
<b>Filtre à charbon</b> Koolstoffilter	<b>Compris</b> Inbegrepen	F00433/1
<b>Filtre longue durée</b> Long Life Filter	<b>En Option</b> Optioneel	KIT02183/1
<b>Kit radiocommande Noir</b> Zwarte afstandsbedieningsset	<b>En Option</b> Optioneel	KIT0010436
<b>Kit radiocommande Blanc</b> Witte afstandsbedieningsset	<b>En Option</b> Optioneel	KIT01889
<b>Kit rallonge câbles (2,5m Ø)</b> Kabelverlengingsset	<b>En Option</b> Optioneel	KIT01921
<b>Kit rallonge câbles (5m Ø)</b> Kabelverlengingsset	<b>En Option</b> Optioneel	

MODÈLE Models	
<b>STAR Ø/F 47</b>	65414592/2





**DIMENSIONS (cm) Afmetingen** Ø 51  
**FINITION Afwerking** ACIER INOX + VERRE Roestvrij Staal + glas

Elica Design Center

# VICTORIA

SUSPENDUES  
 EILANDMODELLEN


90 > 91

<b>Commandes</b>	<b>Magic wand</b>
Bedieningen	Magic wand
<b>Eclairage</b>	<b>Halo 1x40W + Inc. 3x40W</b>
Verlichting	
<b>Version</b>	<b>Recyclage</b>
Uitvoering	Met isochirculaire
<b>Nb moteurs</b>	<b>1</b>
Aantal motoren	
<b>Sortie (mm)</b>	<b>150</b>
Uitgang	
<b>Débit d'air IEC (m³/h)</b>	<b>170-350 (480)</b>
Capacité IEC	
<b>Niveau Sonore db(A)</b>	<b>38-58 (65)</b>
Geluidsniveau	
<b>Puissance (Pa)</b>	<b>400</b>
Druk	
<b>Absorption (W)</b>	<b>290</b>
Stroomopname	

ACCESSOIRES Toebehoren	GFA Compris Inbegrepen	CODE Code
<b>Filtre à graisse</b> vetfilter	<b>Pas Disponible</b> Niet beschikbaar	
<b>Filtre à charbon</b> Koolstoffilter	<b>Compris</b> Inbegrepen	F00433/1
<b>Filtre longue durée</b> Long Life Filter	<b>En Option</b> Optioneel	KIT01611
<b>Kit d'aspiration</b> Afzuigset	<b>En Option</b> Optioneel	KIT02183/1
<b>Kit radiocommande Noir</b> Zwarte afstandsbedieningsset	<b>En Option</b> Optioneel	KIT0010436
<b>Kit radiocommande Blanc</b> Witte afstandsbedieningsset	<b>En Option</b> Optioneel	KIT01889
<b>Kit rallonge câbles (2,5m)</b> Kabelverlengingsset	<b>En Option</b> Optioneel	KIT01921
<b>Kit rallonge câbles (5m)</b> Kabelverlengingsset	<b>En Option</b> Optioneel	

<b>MODÈLE</b> Model	
<b>VICTORIA VT/F 51</b>	60416363

<b>Design</b>	<b>Performance</b> Energy Saving	<b>User Friendly</b>
Evolution	Internal Time	Magic wand
Exclusive materials		Filter change indicator
Ambient light		Remote control





**DIMENSIONS (cm)** Afmetingen  
**FINITION** Afwerking

Ø 51  
**ACIER INOX + VERRE SOUFFLÉ** Roestvrij Staal + Geblazen glas

Eika Design Center

# WHITE STREAM

SUSPENDUES  
BILANDMODELLEN


<b>Commandes</b>	<b>Magic wand</b>
Bedieningen	Magic wand
<b>Eclairage</b>	<b>Halo 1x40W + Inc. 3x40W</b>
Verlichting	
<b>Version</b>	<b>Recyclage</b>
Uitvoering	Met lichtcirculatie
<b>Nb moteurs</b>	<b>1</b>
Aantal motoren	
<b>Sortie (mm)</b>	<b>150</b>
Uitgang	
<b>Débit d'air IEC (m³/h)</b>	<b>170-350 (480)</b>
Capacité IEC	
<b>Niveau Sonore db(A)</b>	<b>38-58 (65)</b>
Geluidsniveau	
<b>Puissance (Pa)</b>	<b>400</b>
Drak	
<b>Absorption (W)</b>	<b>290</b>
Stroomopname	

ACCESSOIRES	Toebehoren	CODE
		Code
<b>Filtre à graisse</b>	<b>GFA Compris</b>	
vetfilter	Inbegrepen	
<b>Filtre à charbon</b>	<b>Pas Disponible</b>	
Koolstoffilter	Niet beschikbaar	
<b>Filtre longue durée</b>	<b>Compris</b>	<b>F00433/1</b>
Long Life Filter	Inbegrepen	
<b>Kit d'aspiration</b>	<b>En Option</b>	<b>KIT01611</b>
Afzuigset	Optioneel	
<b>Kit radiocommande Noir</b>	<b>En Option</b>	<b>KIT02183/1</b>
Zwarte afstandsbedieningsset	Optioneel	
<b>Kit radiocommande Blanc</b>	<b>En Option</b>	<b>KIT0010436</b>
Witte afstandsbedieningsset	Optioneel	
<b>Kit rallonge câbles (2,5m)</b>	<b>En Option</b>	<b>KIT01889</b>
Kabelverlengingsset	Optioneel	
<b>Kit rallonge câbles (5m)</b>	<b>En Option</b>	<b>KIT01921</b>
Kabelverlengingsset	Optioneel	

<b>MODÈLE</b>	Model	
<b>WHITE STREAM VT/51</b>		<b>73816571</b>
<b>Possibilité de montage mural avec bride (comprise)</b>		
Mogelijkheid tot wandmontage met beugel (inbegrepen)		

Les verres esthétiques sont réalisés artisanalement par soufflage. D'éventuelles irrégularités superficielles ou des décalignements sur les verres confèrent un caractère unique au produit.

Het stijlvolle glas is ambachtelijk geblazen. Eventuele onregelmatigheden van het oppervlak of afwijkingen in de uitlijning van het glas maken het product uniek.







**DIMENSIONS (cm)** Afmetingen  
**FINITION** Afwerking

Ø 51  
ACIER INOX + VERRE BLANC (Roestvrij Staal + wit glas)  
ACIER INOX + VERRE NOIR (Roestvrij Staal + Zwart glas)

Elica Design Center

# GRACE


SUSPENDUES  
EILANDMODELEN

<b>Commandes</b> Bedieningen	<b>Magic wand</b> Magic wand
<b>Eclairage</b> verlichting	<b>Halo 1x40W + Inc. 3x40W</b>
<b>Versión</b> Uitvoering	<b>Recyclage</b> Met lichtcirculatie
<b>No moteurs</b> Aantal motoren	<b>1</b>
<b>Sortie (mm)</b> Uitgang	<b>150</b>
<b>Débit d'air IEC (m³/h)</b> Capacité IEC	<b>170-350 (480)</b>
<b>Niveau Sonore db(A)</b> Geluidsniveau	<b>38-58 (65)</b>
<b>Puissance (Pa)</b> Druk	<b>400</b>
<b>Absorption (W)</b> Stroomopname	<b>290</b>

ACCESSOIRES Toebehoren		CODE Code
<b>Filtre à graisse</b> vetfilter	<b>GFA Compris</b> Inbegrepen	
<b>Filtre à charbon</b> koolstoffilter	<b>Pas Disponible</b> Niet beschikbaar	
<b>Filtre longue durée</b> Long Life Filtre	<b>Compris</b> Inbegrepen	<b>F00433/1</b>
<b>Kit d'aspiration</b> Afzuigset	<b>En Option</b> Optioneel	<b>KIT01611</b>
<b>Kit radiocommande Noir</b> Zwarte afstandsbedieningsset	<b>En Option</b> Optioneel	<b>KIT02183/1</b>
<b>Kit radiocommande Blanc</b> Witte afstandsbedieningsset	<b>En Option</b> Optioneel	<b>KIT0010436</b>
<b>Kit rallonge câbles (2,5m IX)</b> Kabelverlengingsset	<b>En Option</b> Optioneel	<b>KIT01889</b>
<b>Kit rallonge câbles (5m IX)</b> Kabelverlengingsset	<b>En Option</b> Optioneel	<b>KIT01921</b>

MODÈLE Model		
<b>GRACE WH/F 51</b>		<b>65414586/1</b>
<b>GRACE BL/F 51</b>		<b>PRF0010393</b>

**Possibilité de montage mural avec bride (comprise)**  
Mogelijkheid tot wandmontage met beugel (inbegrepen)





**DIMENSIONS (cm) Afmetingen** 90x50  
**FINITION Afwerking** ACIER INOX Roestvrij Staal

Elica Design Center

## TWIN


SUSPENDUES  
 EILANDMODELLEN

94 > 95

<b>Commandes</b> Bedieningen	<b>Magic wand</b> Magic wand
<b>Eclairage</b> Verlichting	<b>Halo 2x40W + Inc. 6x40W</b>
<b>Version</b> Uitvoering	<b>Recyclage</b> Met isochiralabie
<b>Nb moteurs</b> Aantal motoren	<b>2</b>
<b>Sortie (mm)</b> Uitgang	<b>150</b>
<b>Débit d'air IEC (m<sup>3</sup>/h)</b> Capacité IEC	<b>270-560 (770)</b>
<b>Niveau Sonore db(A)</b> Geluidsniveau	<b>41-61 (69)</b>
<b>Puissance (Pa)</b> Drak	<b>400</b>
<b>Absorption (W)</b> Stroomopname	<b>450</b>

ACCESSOIRES Toebehoren	GFA Compris Inbegrepen	CODE Code
<b>Filtre à graisse</b> vetfilter	<b>Pas Disponible</b> Niet beschikbaar	
<b>Filtre à charbon</b> Koolstoffilter	<b>Compris</b> Inbegrepen	<b>F00433/1</b>
<b>Filtre longue durée</b> Long Life Filter	<b>En Option</b> Optioneel	<b>KIT02183/1</b>
<b>Kit radiocommande Noir</b> Zwarte afstandsbedieningsset	<b>En Option</b> Optioneel	<b>KIT0010436</b>
<b>Kit radiocommande Blanc</b> Witte afstandsbedieningsset	<b>En Option (x 2 pcs)</b> Optioneel	<b>KIT01889 (1pc)</b>
<b>Kit rallonge câbles (2,5m D)</b> Kabelverlengingsset	<b>En Option (x 2 pcs)</b> Optioneel	<b>KIT01921 (1pc)</b>
<b>Kit rallonge câbles (5m D)</b> Kabelverlengingsset		

MODÈLE Models	
<b>TWIN IX/F 90</b>	<b>65414590/1</b>





**DIMENSIONS (cm)** Afmetingen  
**FINITION** Afwerking

Ø 51  
ACIER INOX + COULEURS Roestvrij staal + color

Elica Design Center

# OLA

SUSPENDUES  
EILANDMODELLEN



<b>Commandes</b> Bedieningen	<b>Magic wand</b> Magic wand
<b>Eclairage</b> verlichting	<b>Halo 1x40W + Inc. 3x40W</b>
<b>Version</b> Uitvoering	<b>Recyclage</b> Met lichtcirculatie
<b>No moteurs</b> Aantal motoren	<b>1</b>
<b>Sortie (mm)</b> Uitgang	<b>150</b>
<b>Débit d'air IEC (m³/h)</b> Capacité IEC	<b>170-350 (480)</b>
<b>Niveau Sonore db(A)</b> Geluidsniveau	<b>38-58 (65)</b>
<b>Puissance (Pa)</b> Druk	<b>400</b>
<b>Absorption (W)</b> Stroomopname	<b>290</b>

ACCESSOIRES Toebehoren		CODE Code
<b>Filtre à graisse</b> vetfilter	<b>GFA Compris</b> Inbegrepen	
<b>Filtre à charbon</b> koolstoffilter	<b>Pas Disponible</b> Niet beschikbaar	
<b>Filtre longue durée</b> Long Life Filter	<b>Compris</b> Inbegrepen	<b>F00433/1</b>
<b>Kit d'aspiration</b> Afzuigset	<b>En Option</b> Optioneel	<b>KIT01611</b>
<b>Kit radiocommande Noir</b> Zwarte afstandsbedieningsset	<b>En Option</b> Optioneel	<b>KIT02183/1</b>
<b>Kit radiocommande Blanc</b> Witte afstandsbedieningsset	<b>En Option</b> Optioneel	<b>KIT0010436</b>
<b>Kit rallonge câbles (2,5m IX)</b> Kabelverlengingsset	<b>En Option</b> Optioneel	<b>KIT01889</b>
<b>Kit rallonge câbles (5m IX)</b> Kabelverlengingsset	<b>En Option</b> Optioneel	<b>KIT01921</b>

MODÈLE Model		
<b>OLA BRIGHT&amp;TURQUOISE IX/F 51</b>		<b>65416190</b>
<b>OLA BRIGHT&amp;RED IX/F 51</b>		<b>65416191</b>
<b>OLA PEARL&amp;GREEN IX/F 51</b>		<b>65416192 (*)</b>
<b>OLA PEARL&amp;VIOLET IX/F 51</b>		<b>65416193 (*)</b>

Possibilité de montage mural avec bride (comprise)  
Mogelijkheid tot wandmontage met besjel (inbegrepen)

(\*) Sur commande  
(\*) Op bestelling





**DIMENSIONS (cm)** Afmetingen  
**FINITION** Afwerking

Ø 51  
ACIER INOX (Roestvrij Staal)

Elica Design Center

# WAVE


SUSPENDUES  
EILANDMODELLEN

96 > 97

<b>Commandes</b> Bedieningen	<b>Magic wand</b> Magic wand
<b>Eclairage</b> Verlichting	<b>Halo 1x40W + Inc. 3x40W</b>
<b>Version</b> Uitvoering	<b>Recyclage</b> Met lichtcirculatie
<b>Nb moteurs</b> Aantal motoren	<b>1</b>
<b>Sortie (mm)</b> Uitgang	<b>150</b>
<b>Débit d'air IEC (m³/h)</b> Capacité IEC	<b>170-350 (480)</b>
<b>Niveau Sonore db(A)</b> Geluidsniveau	<b>38-58 (65)</b>
<b>Puissance (Pa)</b> Druk	<b>400</b>
<b>Absorption (W)</b> Stroomopname	<b>290</b>

ACCESSOIRES Toebehoren	GFA Compris Inbegrepen	CODE Code
<b>Filtre à graisse</b> Vetfilter	<b>Pas Disponible</b> Niet beschikbaar	
<b>Filtre à charbon</b> Koolstoffilter	<b>Compris</b> Inbegrepen	<b>F00433/1</b>
<b>Filtre longue durée</b> Long Life Filter	<b>En Option</b> Optioneel	<b>KIT01611</b>
<b>Kit d'aspiration</b> Afzuigset	<b>En Option</b> Optioneel	<b>KIT02183/1</b>
<b>Kit radiocommande Noir</b> Zwarte afstandsbedieningsset	<b>En Option</b> Optioneel	<b>KIT0010436</b>
<b>Kit radiocommande Blanc</b> Witte afstandsbedieningsset	<b>En Option</b> Optioneel	<b>KIT01889</b>
<b>Kit rallonge câbles (2,5m IX)</b> Kabelverlengingsset	<b>En Option</b> Optioneel	<b>KIT01921</b>
<b>Kit rallonge câbles (5m IX)</b> Kabelverlengingsset	<b>En Option</b> Optioneel	

<b>MODÈLE</b> Model	<b>65414588/1</b>
<b>WAVE IX/F 51</b>	
<b>Possibilité de montage mural avec bride (comprise)</b> Mogelijkheid tot wandmontage met beugel (inbegrepen)	





**DIMENSIONS (cm) Afmetingen** Ø 51  
**FINITION Afwerking** ACIER INOX (Roestvrij Staal)

Elca Design Center


# PLATINUM

SUSPENDUES  
 EILANDMODELEN

<b>Commandes</b> Bedieningen	<b>Magic wand</b> Magic wand
<b>Eclairage</b> Verlichting	<b>Halo 1x40W + Inc. 3x40W</b>
<b>Version</b> Uitvoering	<b>Recyclage</b> Met lichtcirculatie
<b>Nb moteurs</b> Aantal motoren	<b>1</b>
<b>Sortie (mm)</b> Uitgang	<b>150</b>
<b>Débit d'air IEC (m³/h)</b> Capacité IEC	<b>170-350 (480)</b>
<b>Niveau Sonore db(A)</b> Geluidsniveau	<b>38-58 (65)</b>
<b>Puissance (Pa)</b> Druk	<b>400</b>
<b>Absorption (W)</b> Stroomopname	<b>290</b>

ACCESSOIRES Toebehoren	GFA Compris Inbegrepen	CODE Code
<b>Filtre à graisse</b> Vetfilter	<b>Pas Disponible</b> Niet beschikbaar	
<b>Filtre à charbon</b> Koolstoffilter	<b>Compris</b> Inbegrepen	<b>F00433/1</b>
<b>Filtre longue durée</b> Long Life Filter	<b>En Option</b> Optioneel	<b>NIT01611</b>
<b>Kit d'aspiration</b> Afzuigset	<b>En Option</b> Optioneel	<b>NIT02183/1</b>
<b>Kit radiocommande Noir</b> Zwarte afstandsbedieningsset	<b>En Option</b> Optioneel	<b>NIT0010436</b>
<b>Kit radiocommande Blanc</b> Witte afstandsbedieningsset	<b>En Option</b> Optioneel	<b>NIT01689</b>
<b>Kit rallonge câbles (2,5m IX)</b> Kabelverlengingsset	<b>En Option</b> Optioneel	<b>NIT01921</b>
<b>Kit rallonge câbles (5m IX)</b> Kabelverlengingsset	<b>En Option</b> Optioneel	

MODÈLE Model	CODE Code
<b>PLATINUM IX/F 51</b> Possibilité de montage mural avec bride (comprise) Mogelijkheid tot wandmontage met beugel (inbegrepen)	<b>65414587/1</b>





**DIMENSIONS (cm) Afmetingen** 90x60  
**FINITION Afwerking** ACIER INOX + VERRE Positiv/ Staal/glas

Elica Design Center

# ISOLABELLA


SUSPENDUES  
 ELANDMODELEN

90 > 90

<b>Commandes</b>	<b>Magic wand</b>
Bedieningen	Magic wand
<b>Eclairage</b>	<b>Halo 1x40W</b>
Verlichting	
<b>Version</b>	<b>Recyclage</b>
Uitvoering	Met lichtcirculatie
<b>Ne moteurs</b>	<b>1</b>
Aantal motoren	
<b>Sortie (mm)</b>	<b>150</b>
Uitgang	
<b>Débit d'air IEC (m³/h)</b>	<b>170-350 (480)</b>
Capacité IEC	
<b>Niveau Sonore db(A)</b>	<b>38-58 (65)</b>
Geluidsniveau	
<b>Puissance (Pa)</b>	<b>400</b>
Druk	
<b>Absorption (W)</b>	<b>170</b>
Stroomopname	

ACCESSOIRES Toebehoren		CODE Code
<b>Filtre à graisse</b> viltfilter	<b>GFA Compris</b> Inbegrepen	
<b>Filtre à charbon</b> Koolstoffilter	<b>Pas Disponible</b> Niet beschikbaar	
<b>Filtre longue durée</b> Long Life Filter	<b>Compris</b> Inbegrepen	F00433/1
<b>Kit radiocommande Noir</b> Zwarte afstandsbedieningsset	<b>En Option</b> Optioneel	NIT02183/1
<b>Kit radiocommande Blanc</b> Witte afstandsbedieningsset	<b>En Option</b> Optioneel	NIT0010436
<b>Kit rallonge câbles (2,5m IX)</b> Kabelverlengingsset	<b>En Option</b> Optioneel	NIT01890
<b>Kit rallonge câbles (5m IX)</b> Kabelverlengingsset	<b>En Option</b> Optioneel	NIT01922

<b>MODÈLE Model</b>	
<b>ISOLABELLA IX/F 51</b>	65414591/1





**DIMENSIONS (cm)** Afmetingen  
**FINITION** Afwerking

90  
ACIER INOX + IVOIRE Roestvrij Staal + Ivoor  
ACIER INOX + VERT Roestvrij Staal + Groen

Elica Design Center

# JULIETTE


SUSPENDUES  
ELANDMODELLEN

<b>Commandes</b> Bedieningen	<b>Clavier Soft Light 3V</b> Soft Light drukknoppanel 3V
<b>Eclairage</b> verlichting	<b>Halo 2x20W + Inc. 6x40W</b>
<b>Versión</b> Uitvoering	<b>Recyclage</b> Met lichtcirculatie
<b>No moteurs</b> Aantal motoren	<b>1</b>
<b>Sortie (mm)</b> Uitgang	<b>120</b>
<b>Débit d'air IEC (m³/h)</b> Capacité IEC	<b>250-600</b>
<b>Niveau Sonore db(A)</b> Geluidsniveau	<b>43-65</b>
<b>Puissance (Pa)</b> Druk	<b>450</b>
<b>Absorption (W)</b> Stroomopname	<b>455</b>



ACCESSOIRES Toebehoren		CODE Code
<b>Filtre à graisse</b> viltfilter	<b>GFA Compris</b> Inbegrepen	
<b>Filtre à charbon</b> Koolstoffilter	<b>Pas Disponible</b> Niet beschikbaar	
<b>Filtre longue durée</b> Long Life Filter	<b>Compris</b> Inbegrepen	<b>F00264/15</b>
<b>Kit d'aspiration</b> Afzuigset	<b>En Option</b> Optioneel	<b>KIT02262</b>
<b>Kit rallonge câbles (2,5m IX)</b> Kabellengingsset	<b>En Option (x 2pcs)</b> Optioneel	<b>KIT01889 (1 pc)</b>
<b>Kit rallonge câbles (5m IX)</b> Kabellengingsset	<b>En Option (x 2pcs)</b> Optioneel	<b>KIT01921 (1pc)</b>

MODÈLE Model	
<b>JULIETTE PEARL F/90</b>	<b>71716357 (*)</b>
<b>JULIETTE GREEN F/90</b>	<b>71716356 (*)</b>
	<b>(*) Sur commande</b> <b>(*) Op bestelling</b>





**DIMENSIONS (cm)** Afmetingen  
**FINITION** Afwerking

50  
ACIER INOX + IVOIRE Roestvrij Staal + Ivoor  
ACIER INOX + VIOLET Roestvrij Staal + Violet

Elica Design Center

# JASMINE

SUSPENDUES  
EILANDMODELEN 100 > 101

<b>Commandes</b> Bestellingen	<b>Clavier Soft Light 3V</b> Soft Light drukknoppannel 3V
<b>Eclairage</b> verlichting	<b>Halo 2x20W + Inc. 4x40W</b>
<b>Version</b> Uitvoering	<b>Recyclage</b> Met lichtcirculatie
<b>No moteurs</b> Aantal motoren	<b>1</b>
<b>Sortie (mm)</b> Uitgang	<b>120</b>
<b>Débit d'air IEC (m³/h)</b> Capacité IEC	<b>250-600</b>
<b>Niveau Sonore db(A)</b> Geluidsniveau	<b>43-65</b>
<b>Puissance (Pa)</b> Druk	<b>450</b>
<b>Absorption (W)</b> Stroomopname	<b>375</b>



ACCESSOIRES Toebehoren		CODE Code
<b>Filtre à graisse</b> viltfilm	<b>GFA Compris</b> Inbegrepen	
<b>Filtre à charbon</b> Koolstoffilter	<b>Pas Disponible</b> Niet beschikbaar	
<b>Filtre longue durée</b> Long Life Filter	<b>Compris</b> Inbegrepen	<b>F00264/15</b>
<b>Kit d'aspiration</b> Afzuigset	<b>En Option</b> Optioneel	<b>K0T02262</b>
<b>Kit rallonge câbles (2,5m IX)</b> Kabellengingsset	<b>En Option</b> Optioneel	<b>K0T01889</b>
<b>Kit rallonge câbles (5m IX)</b> Kabellengingsset	<b>En Option</b> Optioneel	<b>K0T01921</b>
<b>Kit installation a MURAL</b> WAND kit	<b>En Option</b> Optioneel	<b>K0T02263</b>

MODÈLE Model	
<b>JASMINE PEARL F/50</b>	<b>71716351 (*)</b>
<b>JASMINE VIOLET F/50</b>	<b>71716350 (*)</b>
	<b>(*) Sur commande</b> <b>(*) Op bestelling</b>





**DIMENSIONS (cm)** Afmetingen  
**FINITION** Afwerking

Ø 25  
ACIER INOX (Roestvrij Staal)

Elica Design Center


# NAKED

SUSPENDUES  
EILANDMODELLEN

<b>Commandes</b> Bedieningen	<b>Magic wand</b> Magic wand
<b>Eclairage</b> Verlichting	<b>Halo 1x40W</b>
<b>Version</b> Uitvoering	<b>Recyclage</b> Met lichtcirculatie
<b>Nb moteurs</b> Aantal motoren	<b>1</b>
<b>Sortie (mm)</b> Uitgang	<b>150</b>
<b>Débit d'air IEC (m³/h)</b> Capacité IEC	<b>170-350 (480)</b>
<b>Niveau Sonore db(A)</b> Geluidsniveau	<b>38-58 (65)</b>
<b>Puissance (Pa)</b> Druk	<b>400</b>
<b>Absorption (W)</b> Stroomopname	<b>170</b>

ACCESSOIRES Toebehoren		CODE Code
<b>Filtre à graisse</b> viltfilter	<b>GFA Compris</b> Inbegrepen	
<b>Filtre à charbon</b> Koolstoffilter	<b>Pas Disponible</b> Niet beschikbaar	
<b>Filtre longue durée</b> Long Life Filter	<b>Compris</b> Inbegrepen	<b>F00433/1</b>
<b>Kit radiocommande Noir</b> Zwarte afstandsbedieningsset	<b>En Option</b> Optioneel	<b>KIT02183/1</b>
<b>Kit radiocommande Blanc</b> Witte afstandsbedieningsset	<b>En Option</b> Optioneel	<b>KIT0010436</b>
<b>Kit rallonge câbles (2,5m)</b> Kabelverlengingsset	<b>En Option</b> Optioneel	<b>KIT01889</b>
<b>Kit rallonge câbles (5m)</b> Kabelverlengingsset	<b>En Option</b> Optioneel	<b>KIT01921</b>

<b>MODÈLE</b> Model	<b>NAKED IX/F/25</b>	<b>64714985</b>
---------------------	----------------------	-----------------



# ELICA EN ÎLOT

---

ELICA EILAND

102 > 103

## BASE CUISINE

KEUKENBLOK

## FAUX PLAFOND

VERLAAGD PLAFOND

## PLAFOND

PLAFOND







**DIMENSIONS (cm)** Afmetingen  
**FINITION** Afwerking

90  
ACIER INOX Roestvrij Staal  
BLANC, NOIR Zwart, wit

Elica Design Center

## ADAGIO

EN ÎLOT - BASE CUISINE

EILAND - KEUKENBLOK

<b>Commandes</b> Bedieningen	<b>Écran tactile 3V+I</b> 3x Touch Screen 35+8
<b>Eclairage</b> verlichting	<b>Néon 1x14W</b>
<b>Version</b> Uitvoering	<b>Filtr. (mot. Interne) / Asp. (mot. Externe)</b> Met luchtinlaat (mot. motor) / Met luchtofvoer (mot. motor)
<b>Nb moteurs</b> Aantal motoren	<b>1</b>
<b>Sortie (mm)</b> Uitgang	<b>150-200</b>
<b>Débit d'air IEC (m³/h)</b> Capaciteit IEC	<b>270-580 (800)</b>
<b>Niveau Sonore db(A)</b> Geluidsniveau	<b>38-48 (58)</b>
<b>Puissance (Pa)</b> Druk	<b>540</b>
<b>Absorption (W)</b> Stroomopname	<b>250</b>




ACCESSOIRES Toebehoren		CODE
		Code
<b>Filtre à graisse</b> vetfilter	<b>GFA Compris</b> Inbegrepen	
<b>Filtre à charbon</b> koolstoffilter	<b>Compris (F) / En Option (A)</b> Inbegrepen (F) / Optioneel (A)	<b>CFC0009796</b> (2 pcs)
<b>Moteur externe (**)</b> Externe motor	<b>Pas Compris</b> Niet Inbegrepen	<b>GME 11 PRF0006209</b> <b>GME 22 PRF0006212</b> <b>GME 77 PRF0006218</b>
<b>Kit radiocommande Noir</b> Zwarte afstandsbedieningsset	<b>En Option</b> Optioneel	<b>KIT02183/1</b>
<b>Kit radiocommande Blanc</b> Witte afstandsbedieningsset	<b>En Option</b> Optioneel	<b>KIT0010A36</b>

MODÈLE Model	
<b>ADAGIO BL/F/90</b>	<b>PRF0006191</b>
<b>ADAGIO WH/F/90</b>	<b>PRF0006195</b>
<b>ADAGIO IX/F/90</b>	<b>PRF0006197</b>
<b>ADAGIO GME BL/A/90 (**)</b>	<b>PRF0006200(**)</b>
<b>ADAGIO GME WH/A/90 (**)</b>	<b>PRF0006204(**)</b>
<b>ADAGIO GME IX/A/90 (**)</b>	<b>PRF0006207(**)</b>

Voir détails moteurs externes à la page 169  
Zie details externe motoren op blz. 169

(\*\*) Sur commande  
(\*\*) Op bestelling





106 x 107





**DIMENSIONS (cm) Afmetingen** 120x65 **Elica Design Center**  
**FINITION Afwerking** ACIER INOX + VERRE BLANC Roeststaal Stud + wit glas

# CLOUD NINE


**EN ÎLOT - FAUX PLAFOND**  
**EILAND - VERLAAGD PLAFOND**

<b>Commandes</b>	Radiocommande 3V+1
Bewegingen	Afstandsbediening Set 35+8
<b>Eclairage</b>	Néon 1x21W
Verlichting	
<b>Version</b>	Aspirante
Uitsvoering	Met lichtalvoer
<b>Nb moteurs</b>	1
Aantal motoren	
<b>Sortie (mm)</b>	150
Uitgang	
<b>Débit d'air IEC (m³/h)</b>	320-650 (740)
Capacité IEC	
<b>Niveau Sonore db(A)</b>	40-65 (68)
Geluidsniveau	
<b>Puissance (Pa)</b>	460
Druk	
<b>Absorption (W)</b>	230
Stroomopname	



ACCESSOIRES Toebehoren		CODE Code
Filter à graisse viltfilter	GFA Compris Inbegrepen	
Filter à charbon koolstoffilter	En Option Optioneel	CFD0010590
Kit radiocommande Blanc Witte afstandsbedieningsset	Compris Inbegrepen	

**MODÈLE Model**  
**CLOUD NINE WH/A/120** PRF0010423







**DIMENSIONS (cm) Afmetingen:** 120x45 Elica Design Center  
**FINITION Afwerking:** ACER SATINÉ + ACER INOX BRILLANT Geborsteld Staal + Rookvrijglas

## LEGEND

EN ÎLOT - FAUX PLAFOND  
 EILAND - VERLAAGD PLAFOND

<b>Commandes</b>	Écran tactile 3V+I
Bedieningen	Touch Screen 35+8
<b>Eclairage</b>	Halo 5x20W
Verlichting	
<b>Version</b>	Recyclage
Uitvoering	Met touch bediener
<b>Nb moteurs</b>	1
Aantal motoren	
<b>Sortie (mm)</b>	150
Uitgang	
<b>Débit d'air IEC (m³/h)</b>	470-790 (870)
Capacité IEC	
<b>Niveau Sonore db(A)</b>	53-65 (67)
Geluidsniveau	
<b>Puissance (Pa)</b>	520
Drak	
<b>Absorption (W)</b>	450
Stroomopname	




ACCESSOIRES Toebehoren	CODE Code
<b>Filtre à graisse</b> vetfilter	GFA Compris Inbegrepen
<b>Filtre à charbon</b> Koolstoffilter	Pas Disponible Niet beschikbaar
<b>Filtre longue durée</b> Long Life Filter	Pas Disponible Niet beschikbaar
<b>Kit radiocommande Noir</b> Zwarte afstandsbedieningsset	Compris Inbegrepen

**MODÈLE Model:** LEGEND VT-IX/A/120 72016367 (\*)

**Modèle disponible sur demande uniquement**  
 Alleen verkrijgbaar op aanvraag

(\*) Sur commande  
 (\*) Op bestelling











**DIMENSIONS (cm) Afmetingen:** 80x50 **Elica Design Center**  
**FINITION Afwerking:** ACIER INOX + VERRE BLANC Roestvrij Staal + Wit glas  
 ACIER INOX (HABILLABLE) Roestvrij Staal (glas niet bijgeleverd)

# ALBA PIRAMIDE ISLAND


EN ILOT  
 EILAND

<b>Commandes</b>	Magic wand
Bedieningen	Magic wand
<b>Eclairage</b>	Halo 6x20W + Halo 4x20W
Verlichting	
<b>Version</b>	Recyclage
Uitvoering	Met luchtcirculatie
<b>Nb moteurs</b>	1
Aantal motoren	
<b>Sortie (mm)</b>	150
Uitgang	
<b>Débit d'air IEC (m³/h)</b>	250-500 (S10)
Capacité IEC	
<b>Niveau Sonore db(A)</b>	43-60 (65)
Geluidsniveau	
<b>Puissance (W)</b>	450
Druk	
<b>Absorption (W)</b>	500
Stroomopname	




ACCESSOIRES Toebehoren		CODE Code
<b>Filtre à graisse</b> vetfilter	GFA Compris Inbegrepen	
<b>Filtre à charbon</b> Koolstoffilter	Compris Inbegrepen	CFC0013072
<b>Filtre longue durée</b> Long Life Filter	Pas Disponible Niet beschikbaar	
<b>Kit radiocommande Noir</b> Zwarte afstandsbedieningsset	En Option Optioneel	KIT02183/1
<b>Kit radiocommande Blanc</b> Witte afstandsbedieningsset	En Option Optioneel	KIT0010436
<b>Kit cheminée</b> Schouwset	En Option Optioneel	KIT0010438
<b>Kit rallonge câbles (2,5m D)</b> Kabelverlengingsset	En Option Optioneel	KIT01889
<b>Kit rallonge câbles (5m D)</b> Kabelverlengingsset	En Option Optioneel	KIT01921


MODÈLE Model		PRF0010416
<b>ALBA PIRAMIDE IS PANN IX/F/80</b>		PRF0007213
<b>ALBA PIRAMIDE IS IX/F/80</b>		



ACIER INOX (HABILLABLE)  
 Roestvrij Staal (glas niet bijgeleverd)



PRF: MB 1042 - MAX 1046  
 ALBA PIR 808 - MAX 1194



PRF: MB 1042 - MAX 1042







**DIMENSIONS (cm) Afmetingen** 55x49 **Eica Design Center**  
**FINITION Afwerking** ACIER INOX + VERRE BLANC Roestvrij Staal + Wit glas

# ALBA CUBO ISLAND



EN ÎLOT  
 ELAND

<b>Commandes</b>	<b>Magic wand</b>
Bedieningen	Magic wand
<b>Eclairage</b>	<b>Halo 6x20W + Halo 4x20W</b>
Verlichting	
<b>Version</b>	<b>Recyclage</b>
Uitvoering	Met lichtcirculatie
<b>Nb moteurs</b>	<b>1</b>
Aantal motoren	
<b>Sortie (mm)</b>	<b>150</b>
Uitgang	
<b>Débit d'air IEC (m³/h)</b>	<b>250-500 (610)</b>
Capacité IEC	
<b>Niveau Sonore db(A)</b>	<b>43-60 (65)</b>
Geluidsniveau	
<b>Puissance (Pa)</b>	<b>450</b>
Drak	
<b>Absorption (W)</b>	<b>500</b>
Stroomopname	







ACCESSOIRES Toebehoren		CODE Code
<b>Filtre à graisse</b> vetfilter	<b>GFA Compris</b> Inbegrepen	
<b>Filtre à charbon</b> Koolstoffilter	<b>Compris</b> Inbegrepen	<b>CFC0013072</b>
<b>Filtre longue durée</b> Long Life Filter	<b>Pas Disponible</b> Niet beschikbaar	
<b>Kit radiocommande Noir</b> Zwarte afstandsbedieningsset	<b>En Option</b> Optioneel	<b>KIT02183/1</b>
<b>Kit radiocommande Blanc</b> Witte afstandsbedieningsset	<b>En Option</b> Optioneel	<b>KIT0010436</b>
<b>Kit cheminée</b> Schouwset	<b>En Option</b> Optioneel	<b>KIT0010438</b>
<b>Kit rallonge câbles (2,5m D)</b> Kabelverlengingsset	<b>En Option</b> Optioneel	<b>KIT01689</b>
<b>Kit rallonge câbles (5m D)</b> Kabelverlengingsset	<b>En Option</b> Optioneel	<b>KIT01921</b>

**MODÈLE Model**  
**ALBA CUBO IS IX/F/55** **PRF0007242**











**DIMENSIONS (cm) Afmetingen**  
**FINITION Afwerking**

A66x6; 58x63; 85x63  
ACIER INOX BRILLANT Roestvrij Staal Glans

Elica Design Center

# CHROME

EN ILOT  
EILAND


<b>Commandes</b>	Magic wand
Bedieningen	Magic wand
<b>Eclairage</b>	Halo 2x20W-4x20W (850mm)
Verlichting	
<b>Versie</b>	Aspirante
Uitvoering	Met lichtafvoer
<b>Nb moteurs</b>	1
Aantal motoren	
<b>Sortie (mm)</b>	120-150
Uitgang	
<b>Débit d'air IEC (m³/h)</b>	290-330 (850)
Capacité IEC	
<b>Niveau Sonore db(A)</b>	35-50 (56)
Geluidsniveau	
<b>Puissance (Pa)</b>	520
Druk	
<b>Absorption (W)</b>	290 - 330 (850 mm)
Stroomopname	

ACCESSOIRES Toebehoren		CODE Code
<b>Filtre à graisse</b> vetfilter	GFA EDS3 Compris Inbegrepen	
<b>Filtre à charbon</b> Koolstoffilter	Pas Disponible Niet beschikbaar	
<b>Filtre longue durée</b> Long Life Filter	En Option	KIT01916/5
<b>Kit radiocommande Noir</b> Zwarte afstandsbedieningsset	En Option	KIT02183/1
<b>Kit radiocommande Blanc</b> Witte afstandsbedieningsset	En Option	KIT0010436

MODÈLE Models		
CHROME EDS IX/A/46		69315812A
CHROME EDS IX/A/58		69315976A
CHROME EDS IX/A/85		69315977A



**EDS3**  
Deep Silence







**DIMENSIONS (cm) Afmetingen** 43x43; 43x60  
**FINITION Afwerking** ACIER INOX (Roestvrij) Staal



# KUADRA ISLAND

EN ÎLOT  
 EILAND

<b>Commandes</b> Bedieningen	<b>Écran tactile avec affichage 3V=1</b> Touch Control met display 3V=1
<b>Eclairage</b> Verlichting	<b>Halo 2x20W</b>
<b>Version</b> Uitvoering	<b>Aspirante</b> Met luchtafvoer
<b>Nb moteurs</b> Aantal motoren	<b>1</b>
<b>Sortie (mm)</b> Uitgang	<b>150</b>
<b>Débit d'air IEC (m³/h)</b> Capaciteit IEC	<b>250-470 (S50)</b>
<b>Niveau Sonore db(A)</b> Geluidsniveau	<b>45-55 (65)</b>
<b>Puissance (Pa)</b> Druk	<b>470</b>
<b>Absorption (W)</b> Stroomopname	<b>290</b>

<b>ACCESSOIRES</b> Toebehoren		<b>CODE</b> Code
<b>Filtre à graisse</b> vetfilter	<b>GFA Compris</b> Inbegreep!	
<b>Filtre à charbon</b> Koolstoffilter	<b>En Option</b> Optioneel	<b>F00333/S</b>
<b>Filtre longue durée</b> Long Life Filter	<b>En Option</b> Optioneel	<b>F00431/S</b>

<b>MODÈLE</b> Model		<b>PRF</b> Code
<b>KUADRA ISLAND IX/A/43</b>		<b>PRF0007655</b>
<b>KUADRA ISLAND IX/A/60</b>		<b>PRF0007028</b>





**DIMENSIONS (cm) Afmetingen** Ø 43x63  
**FINITION Afwerking** ACIER INOX Roestvrij Staal



**DIMENSIONS (cm) Afmetingen** 44x31  
**FINITION Afwerking** ACIER INOX Roestvrij Staal Design David Lewis


## TUBE ISLAND

EN ÎLOT  
ELAND

<b>Commandes</b> Bedieningen	Écran tactile avec affichage 3V+1 Touch Control met display 3V+1
<b>Eclairage</b> verlichting	Halo 2x20W
<b>Versión</b> Uitvoering	Aspirante Met luchtfuuser
<b>Nb moteurs</b> Aantal motoren	1
<b>Sortie (mm)</b> Uitgang	150
<b>Débit d'air IEC (m³/h)</b> Capaciteit IEC	250-470 (SS0)
<b>Niveau Sonore db(A)</b> Geluidsniveau	45-55 (BS)
<b>Puissance (Pa)</b> Druk	450
<b>Absorption (W)</b> Stroomopname	290

ACCESSOIRES Toebehoren		CODE Code
Filter à graisse vetfilter	GFA Compris Inbegrepen	
Filter à charbon Koolstoffilter	En Option Optioneel	F00333/5
Filter longue durée Long Life Filter	En Option Optioneel	F00431/5

<b>MODÈLE Model</b> TUBE ISLAND IX/A/43	PRF0009572
--	------------



## MENHIR

EN ÎLOT  
ELAND 122 > 123


<b>Commandes</b> Bedieningen	Clavier Soft Light 3V Soft Light drukknoppaneel 3V
<b>Eclairage</b> Verlichting	Halo 4x20W
<b>Versión</b> Uitvoering	Aspirante Met luchtfuuser
<b>Nb moteurs</b> Aantal motoren	1
<b>Sortie (mm)</b> Uitgang	120
<b>Débit d'air IEC (m³/h)</b> Capaciteit IEC	230-560
<b>Niveau Sonore db(A)</b> Geluidsniveau	46-66
<b>Puissance (Pa)</b> Druk	440
<b>Absorption (W)</b> Stroomopname	255

ACCESSOIRES Toebehoren		CODE Code
Filter à graisse vetfilter	GFI Professional Compris Inbegrepen	
Filter à charbon Koolstoffilter	En Option Optioneel	F00333/5
Filter longue durée Long Life Filter	En Option Optioneel	F00262/35
Moteur externe (**) Externe motor	Compris pas Niet Inbegrepen	40010625

<b>MODÈLE Model</b> MENHIR Soft IX/A	S6010692A (*)
<b>MENHIR H Soft IX/A</b>	S6012736A (*)
<b>MENHIR GME Soft IX/A (**)</b>	S6010749A (*)
<b>MENHIR GME H Soft IX/A (**)</b>	S6012759A (*)

Voir détails moteurs externes à la page 169  
 Zie details externe motoren op blz. 169

(\*) Sur commande  
 (\*) Op bestelling





**DIMENSIONS (cm) Afmetingen** 90x57  
**FINITION Afwerking** ACIER INOX + FRONTALE NOIR Roestvrij Staal + Zwart frontal paneel

Elica Design Center



# ICARUS ISLAND

EN ÎLOT  
 EILAND

<b>Commandes</b>	<b>Chef control</b>
Bedieningen	Chef control
<b>Eclairage</b>	<b>Led 4x3W</b>
Verlichting	
<b>Version</b>	<b>Aspirante</b>
Uitvoering	Met lichtafvoer
<b>Nb moteurs</b>	<b>1</b>
Aantal motoren	
<b>Sortie (mm)</b>	<b>150</b>
Uitgang	
<b>Débit d'air IEC (m³/h)</b>	<b>200-680</b>
Capacité IEC	
<b>Niveau Sonore db(A)</b>	<b>45-68</b>
Geluidsniveau	
<b>Puissance (Pa)</b>	<b>480</b>
Drak	
<b>Absorption (W)</b>	<b>190</b>
Stroomopname	

ACCESSOIRES Toebehoren		CODE Code
<b>Filtre à graisse</b> vetfilter	<b>GFI Professional Compris</b> Inbegrepen	
<b>Filtre à charbon</b> Koolstoffilter	<b>En Option</b> Optioneel	<b>F00333/5</b>
<b>Filtre longue durée</b> Long Life Filter	<b>En Option</b> Optioneel	<b>F00262/35</b>

MODÈLE Model	
<b>ICARUS ISLAND IX/A/90</b>	<b>PRF0010408</b>





**DIMENSIONS (cm) Afmetingen** 90x67  
**FINITION Afwerking** ACIER INOX Roestvrij Staal

Elica Design Center

# PLEIN AIR ISLAND


EN ÎLOT 124 > 125  
 EILAND

<b>Commandes</b>	<b>Écran tactile 3V+1</b>
Bedieningen	Toets Control 3S+1
<b>Eclairage</b>	<b>Led 4x3W</b>
Verlichting	
<b>Version</b>	<b>Aspirante</b>
Uitvoering	Met luchtafvoer
<b>Nb moteurs</b>	<b>1</b>
Aantal motoren	
<b>Sortie (mm)</b>	<b>150</b>
Uitgang	
<b>Débit d'air IEC (m³/h)</b>	<b>250-500 (650)</b>
Capaciteit IEC	
<b>Niveau Sonore db(A)</b>	<b>43-60 (65)</b>
Geluidsniveau	
<b>Puissance (Pa)</b>	<b>450</b>
Druk	
<b>Absorption (W)</b>	<b>270</b>
Stroomopname	

<b>ACCESSOIRES</b> Toebehoren		<b>CODE</b> Code
<b>Filtre à graisse</b> vetfilter	<b>GFA Compris</b> Inbegrepen	
<b>Filtre à charbon</b> koolstoffilter	<b>En Option</b> Optioneel	<b>F00333/5</b>
<b>Filtre longue durée</b> Long Life Filter	<b>En Option</b> Optioneel	<b>F00262/35</b>

<b>MODÈLE</b> Model	
<b>PLEIN-AIR ISLAND IX/A/90</b>	<b>PRF0009202</b>

Disponible à partir de septembre 2010  
 Verkrijgbaar vanaf september 2010





**DIMENSIONS (cm) Afmetingen** 120x70  
**FINITION Afwerking** ACIER INOX + VERRE Poetsstiel/Staal + glas

Elca Design Center


# MERIDIANA

EN ÎLOT  
 EILAND

<b>Commandes</b> Bedieningen	<b>Touch control 3V+I</b> Toech Control 3V+I
<b>Eclairage</b> Verlichting	<b>Halo 4x20W</b>
<b>Version</b> Uitvoering	<b>Aspirante</b> Met luchtafvoer
<b>Nb moteurs</b> Aantal motoren	<b>1</b>
<b>Sortie (mm)</b> Uitgang	<b>150</b>
<b>Débit d'air IEC (m³/h)</b> Capaciteit IEC	<b>250-550 (700)</b>
<b>Niveau Sonore db(A)</b> Geluidsniveau	<b>40-55 (60)</b>
<b>Puissance (Pa)</b> Druk	<b>540</b>
<b>Absorption (W)</b> Stroomopname	<b>330</b>

ACCESSOIRES Toebehoren		CODE Code
<b>Filtre à graisse</b> vetfilter	<b>GFA EDS3 Compris</b> Inbegrepen	
<b>Filtre à charbon</b> Koolstoffilter	<b>Pas Disponible</b> Niet beschikbaar	
<b>Filtre longue durée (EDS3)</b> Long Life Filter (EDS3)	<b>En Option</b> Optioneel	<b>KIT01916/S</b>

MODÈLE Model	
<b>MERIDIANA EDS IX VT/A/120x70</b>	<b>69916134</b>





**DIMENSIONS (cm) Afmetingen** 100x70  
**FINITION Afwerking** ACIER INOX + VERRE Roesloos Staal + glas

Elica Design Center

# OXYGÈNE

EN ÎLOT 126 > 127  
 EILAND


<b>Commandes</b>	<b>Clavier Soft Light 3V</b>
Bedieningen	Soft Light drukknoppaneel 3S
<b>Eclairage</b>	<b>Halo 4x20W</b>
Verlichting	
<b>Version</b>	<b>Aspirante</b>
Uitvoering	Met luchtafvoer
<b>Nb moteurs</b>	<b>1</b>
Aantal motoren	
<b>Sortie (mm)</b>	<b>150</b>
Uitgang	
<b>Débit d'air IEC (m<sup>3</sup>/h)</b>	<b>290-800</b>
Capaciteit IEC	
<b>Niveau Sonore db(A)</b>	<b>35-56</b>
Geluidsniveau	
<b>Puissance (Pa)</b>	<b>500</b>
Drak	
<b>Absorption (W)</b>	<b>330</b>
Stroomopname	



ACCESSOIRES Toebehoren		CODE Code
<b>Filtre à graisse</b>	<b>GFA EDS3 Compris</b>	
Vetfilter	Inbegrepen	
<b>Filtre à charbon</b>	<b>Pas Disponible</b>	
Koolstoffilter	Niet beschikbaar	
<b>Filtre longue durée EDS3</b>	<b>En Option</b>	<b>KIT01916/S</b>
EDS3 Long Life Filter	Optioneel	

MODÈLE Model		
<b>OXYGÈNE EDS IX/A/100x70</b>		<b>68316030 (*)</b>

(\*) Sur commande  
 (\*) Op bestelling





**DIMENSIONS (cm) Afmetingen** 100x60; 120x60 (h 6-10-12)  
**FINITION Afwerking** ACIER INOX (Roestvrij Staal)

## FREE SPOT


EN ÎLOT  
EILAND

<b>Commandes</b> Bedieningen	<b>Clavier mécanique</b> Mechanisch drukkroonpaneel
<b>Eclairage</b> Verlichting	<b>Halo 4x20W</b>
<b>Version</b> Uitvoering	<b>Aspirante</b> Met luchtvoer
<b>Nb moteurs</b> Aantal motoren	<b>1</b>
<b>Sortie (mm)</b> Uitgang	<b>120-150</b>
<b>Débit d'air IEC (m³/h)</b> Capaciteit IEC	<b>260-630</b>
<b>Niveau Sonore db(A)</b> Geluidsniveau	<b>48-66</b>
<b>Puissance (Pa)</b> Druk	<b>470</b>
<b>Absorption (W)</b> Stroomopname	<b>255</b>

<b>ACCESSOIRES</b> Toebehoren		<b>CODE</b> Code
<b>Filtre à graisse</b> vetfilter	<b>GFA Compris</b> Inbegreep	
	<b>GFI En option</b> Optioneel	<b>KIT01036</b>
<b>Filtre à charbon</b> Koolstoffilter	<b>En Option</b> Optioneel	<b>F00333/5</b>
<b>Filtre longue durée</b> Long Life Filter	<b>En Option</b> Optioneel	<b>F00262/35</b>

<b>MODÈLE</b> Model		
<b>FREE SPOT H6 LX IX A/100</b>		<b>57311092</b>
<b>FREE SPOT H6 LX IX A/120</b>		<b>57311095 (*)</b>
<b>FREE SPOT H10 LX IX A/100</b>		<b>57311082</b>
<b>FREE SPOT H10 LX IX A/120</b>		<b>57311174 (*)</b>
<b>FREE SPOT H12 LX IX A/100</b>		<b>57311232 (*)</b>
<b>FREE SPOT H12 LX IX A/120</b>		<b>57311236 (*)</b>

(\*) Sur commande  
(\*) Op bestelling





**DIMENSIONS (cm) Afmetingen** 90x60  
**FINITION Afwerking** ACIER INOX + VERRE Roterend / Staal + glas

## CUBICA

EN ÎLOT 128 > 129  
 EILAND


<b>Commandes</b> Bedieningen	<b>Clavier Soft Touch 3V / Touch Control 3V (*GME)</b> 3x Knoppenbord Soft Touch 3S / / Touch Control 3S
<b>Eclairage</b> Verlichting	<b>Halo 4x20W</b>
<b>Version</b> Uitvoering	<b>Aspirante</b> Met luchtvoer
<b>Nb moteurs</b> Aantal motoren	1
<b>Sortie (mm)</b> Uitgang	150
<b>Débit d'air IEC (m³/h)</b> Capaciteit IEC	260-630
<b>Niveau Sonore db(A)</b> Geluidsniveau	48-66
<b>Puissance (Pa)</b> Druk	470
<b>Absorption (W)</b> Stroomopname	255

ACCESSOIRES Toebehoren		CODE Code
<b>Filtre à graisse</b> Vetfilter	<b>GFI Professionale Compris</b> Inbegrepen	
<b>Filtre à charbon</b> Koolstoffilter	<b>En Option</b> Optioneel	F00333/S
<b>Filtre longue durée</b> Long Life Filter	<b>En Option</b> Optioneel	F00262/S5
<b>Moteur externe (*)</b> Externe motor	<b>Pas compris</b> Niet inbegrepen	40010625

MODÈLE Model		
<b>CUBICA IX/A/90x60</b>		51613707 (*)
<b>CUBICA GME TC IX/A (*)</b>		51616593 (*)

**Voir détails moteurs externes à la page 169**  
 Zie details externe motoren op blz. 169

(\*) **Sur commande**  
 / Op bestelling





**DIMENSIONS (cm) Afmetingen** 100x70  
**FINITION Afwerking** ACIER INOX+ VERRE Rostvrij Staal + glas

Elca Design Center

# ANTARTICA

EN ÎLOT  
EILAND

<b>Commandes</b>	<b>Clavier Soft Light 3V</b>
Bedieningen	Soft Light drukknoppaneel 3S
<b>Eclairage</b>	<b>Halo 4x20W</b>
Verlichting	
<b>Version</b>	<b>Recyclage</b>
Uitvoering	Met isochirculaire
<b>Nb moteurs</b>	<b>1</b>
Aantal motoren	
<b>Sortie (mm)</b>	<b>120</b>
Uitgang	
<b>Débit d'air IEC (m³/h)</b>	<b>230-560</b>
Capacité IEC	
<b>Niveau Sonore db(A)</b>	<b>46-66</b>
Geluidsniveau	
<b>Puissance (Pa)</b>	<b>440</b>
Druk	
<b>Absorption (W)</b>	<b>255</b>
Stroomopname	




ACCESSOIRES Toebehoren		CODE Code
<b>Filtre à graisse</b>	<b>GFI Professionale Compris</b>	
vetfilter	Inbegrepen	
<b>Filtre à charbon</b>	<b>En Option</b>	<b>F00333/5</b>
Koolstoffilter	Optioneel	
<b>Filtre longue durée</b>	<b>En Option</b>	<b>F00262/35</b>
Long Life Filter	Optioneel	
<b>Moteur externe (*)</b>	<b>Non inclus</b>	<b>40010625</b>
Externe motor	Not inbegrepen	

MODÈLE Model	
<b>ANTARTICA Soft IX/A/100X70</b>	<b>50916340</b>
<b>ANTARTICA H Soft IX/A/100X70</b>	<b>50916341</b>
<b>ANTARTICA GME Soft IX/A/100X70 (*)</b>	<b>50916784(*)</b>

Voir détails moteurs externes à la page 169  
 Zie details externe motoren op blz. 169

(\*) Sur commande  
 (\*) Op bestelling





**DIMENSIONS (cm) Afmetingen** 100x70  
**FINITION Afwerking** ACIER INOX + VERRE Poetsierij/Staal + glas

# ICEBERG

EN ÎLOT 130 > 131  
 EILAND


<b>Commandes</b>	<b>Écran tactile avec affichage 3V=1</b>
Bedieningen	Toets Control met display 3V=1
<b>Eclairage</b>	<b>Halo 4x20W</b>
Verlichting	
<b>Version</b>	<b>Aspirante</b>
Uitvoering	Met luchtvoer
<b>Nb moteurs</b>	<b>1</b>
Aantal motoren	
<b>Sortie (mm)</b>	<b>120-150</b>
Uitgang	
<b>Débit d'air IEC (m³/h)</b>	<b>290-570 (720)</b>
Capaciteit IEC	
<b>Niveau Sonore db(A)</b>	<b>46-64 (69)</b>
Geluidsniveau	
<b>Puissance (Pa)</b>	<b>480</b>
Drak	
<b>Absorption (W)</b>	<b>330</b>
Stroomopname	

<b>ACCESSOIRES</b> Toebehoren		<b>CODE</b> Code
<b>Filtre à graisse</b> vetfilter	<b>GFI Professionale Compris</b> inbegrepen	
<b>Filtre à charbon</b> koolstoffilter	<b>En Option</b> Optioneel	<b>F00333/S</b>
<b>Filtre longue durée</b> Long Life Filter	<b>En Option</b> Optioneel	<b>F00262/3S</b>

<b>MODÈLE</b> Model	
<b>ICEBERG TC IX/A/100</b>	<b>PRF0004283</b>

**Performance  
Energy Saving**  
  
 Interval Time  
  
 High performance

**User  
Friendly**  
  
 Digital display  
  
 Smart installation  
  
 Filter change indicator





**DIMENSIONS (cm) Afmetingen** 90x60  
**FINITION Afwerking** ACIER INOX + VERRE Positiv/ Staal + glas

# REEF ISLAND


EN ÎLOT  
 EILAND

<b>Commandes</b> Bedieningen	<b>Écran tactile avec affichage 3V=1</b> Touch Control met display 3V=1
<b>Eclairage</b> Verlichting	<b>Halo 2x20W</b>
<b>Version</b> Uitvoering	<b>Aspirante</b> Met luchtafvoer
<b>Nb moteurs</b> Aantal motoren	<b>1</b>
<b>Sortie (mm)</b> Uitgang	<b>150</b>
<b>Débit d'air IEC (m³/h)</b> Capaciteit IEC	<b>260-590 (750)</b>
<b>Niveau Sonore db(A)</b> Geluidsniveau	<b>46-63 (69)</b>
<b>Puissance (Pa)</b> Druk	<b>450</b>
<b>Absorption (W)</b> Stroomopname	<b>255</b>

ACCESSOIRES Toebehoren		CODE Code
<b>Filtre à graisse</b> vetfilter	<b>GFA Compris</b> Inbegreper!	
<b>Filtre à charbon</b> Koolstoffilter	<b>En Option</b> Optioneel	<b>F00333/5</b>
<b>Filtre longue durée</b> Long Life Filter	<b>En Option</b> Optioneel	<b>F00262/35</b>

MODÈLE Model	
<b>REEF ISLAND IX/A/90</b>	<b>PRF0007341 (*)</b>

(\*) Sur commande  
 (\*) Op bestelling





**DIMENSIONS (cm) Afmetingen** 100x70  
**FINITION Afwerking** ACIER INOX + VERRE Poetsstijl/Staal + glas

## CRYSTAL


EN ÎLOT 132 > 133  
 EILAND

<b>Commandes</b>	<b>Clavier Soft Touch 3V</b>
Bedieningen	Knoppenbord Soft Touch 35
<b>Eclairage</b>	<b>Halo 4x20W</b>
Verlichting	
<b>Version</b>	<b>Aspirante</b>
Uitvoering	Met luchtafvoer
<b>Nb moteurs</b>	<b>1</b>
Aantal motoren	
<b>Sortie (mm)</b>	<b>150</b>
Uitgang	
<b>Débit d'air IEC (m<sup>3</sup>/h)</b>	<b>190-430</b>
Capacité IEC	
<b>Niveau Sonore db(A)</b>	<b>48-62</b>
Geluidsniveau	
<b>Puissance (Pa)</b>	<b>280</b>
Druk	
<b>Absorption (W)</b>	<b>240</b>
Stroomopname	

<b>ACCESSOIRES</b> Toebehoren		<b>CODE</b> Code
<b>Filtre à graisse</b> vetfilter	<b>GFI Professionale Compris</b> Inbegrepen	
<b>Filtre à charbon</b> Koolstoffilter	<b>En Option</b> Optioneel	<b>F00333/5</b>
<b>Filtre longue durée</b> Long Life Filter	<b>En Option</b> Optioneel	<b>F00262/35</b>

<b>MODÈLE</b> Model		
<b>CRYSTAL IX.V/A/100 MAX1380</b>		<b>5210954/2 (*)</b>
<b>CRYSTAL IX.V/A/100 MAX1080</b>		<b>52111599/2 (*)</b>

(\*) Sur commande  
 (\*) Op bestelling





**DIMENSIONS (cm) Afmetingen** 90x60  
**FINITION Afwerking** ACIER INOX + VERRE Positiv/ Staal + glas

## TRIBE ISLAND

EN ILÔT  
 ILAND

<b>Commandes</b> Bedieningen	<b>Écran tactile avec affichage 3V=1</b> Touch Control met display 3V=1
<b>Eclairage</b> Verlichting	<b>Halo 2x20W</b>
<b>Version</b> Uitvoering	<b>Aspirante</b> Met uichtafvoer
<b>Nb moteurs</b> Aantal motoren	<b>1</b>
<b>Sortie (mm)</b> Uitgang	<b>150</b>
<b>Débit d'air IEC (m³/h)</b> Capaciteit IEC	<b>260-590 (750)</b>
<b>Niveau Sonore db(A)</b> Geluidsniveau	<b>46-63 (69)</b>
<b>Puissance (Pa)</b> Druk	<b>450</b>
<b>Absorption (W)</b> Stroomopname	<b>255</b>

<b>ACCESSOIRES</b> Toebehoren		<b>CODE</b> Code
<b>Filtre à graisse</b> vetfilter	<b>GFA Compris</b> Inbegreep!	
<b>Filtre à charbon</b> Koolstoffilter	<b>En Option</b> Optioneel	<b>F00333/5</b>
<b>Filtre longue durée</b> Long Life Filter	<b>En Option</b> Optioneel	<b>F00262/35</b>

<b>MODÈLE</b> Model	
<b>TRIBE ISLAND IX/A/90</b>	<b>PRF0007697 (*)</b>

(\*) Sur commande  
 (\*) Op bestelling

